

附件 1

中国电信股份有限公司保定分公司
2012 年增补和 2013 年 CDMA 无线网工程项目
基站总表

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
1	曲阳晓林林场	曲阳晓林林场西	114.62003	38.56217	CDMA800M	S111	65° 双极化天线, 16.5	地面塔	51	16.5	65/170/265	5/5/5	1000	北侧为高速, 其余为树林	农村
2	唐县钓鱼台	唐县钓鱼台村西	114.82904	38.66777	CDMA800M	S111	65° 双极化天线, 16.5	地面塔	51	16.5	25/120/230	5/5/5	1000	四周为农田	农村
3	顺平靠山庄村	顺平靠山庄村北山上	115.14728	38.89288	CDMA800M	S11	90° 双极化天线, 16.5	地面塔	6	16.5	50/150/270	4/4/4	1100	四周为空地	农村
4	顺平北朝阳	顺平北朝阳村东农田	115.08081	38.85212	CDMA800M	S11	65° 双极化天线, 16.5	地面塔	44	16.5	55/210/285	4/4/4	1200	北侧 30 米为道路, 其余方向均为农田	农村
5	顺平马家台	定兴龙华村西农田	115.19278	38.92296	CDMA800M	S1	65° 双极化天线, 16.5	地面塔	3	16.5	55/225	5/5	800	周边均为山地	农村
6	定兴龙华村	定兴龙华村西	115.56861	39.17806	CDMA800M	S11	65° 双极化天线, 16.5	地面塔	44	16.5	345/115/205	4/4/4	1200	北侧为农田, 南侧为道路, 东侧西侧为空地	农村
7	满城大册营北	满城大册营立发纸业有限公司院内	115.34041	39.01342	CDMA800M	S11	65° 双极化天线, 16.5	地面塔	44	16.5	55/145/275	4/4/4	1200	基站位于工厂内, 四周为 1 层厂房	农村
8	唐县南高和	唐县南高和村南农田	114.89417	38.71005	CDMA800M	S11	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	47	16.5	330/80/240	5/5/5	1000	四周为农田	农村
9	唐县旧石油公司	唐县凯通驾校院内	114.94979	38.76257	CDMA800M	S11	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	47	16.5	40/140/230	5/6/5	1000	北侧为高速, 东侧为空地, 南侧西侧为驾校	农村
10	市区花庄 2	市区花庄村东住户院内	115.47070	38.92422	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	46	15	60/180/320	9/9/8	700	周边为住户院内, 北侧 15 米为 1 层住户	郊区/县城

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
11	顺平西赵庄	顺平检察院北侧空地	115.11449	38.83712	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	41	16.5	0/100/250	5/6/4	1000	北侧为果树林, 东侧为农田, 南侧 10 米为 5 层居民小区, 西侧为农田	郊区/县城
12	涿州杨家庄	涿州杨家庄村东南煤场院内	115.95431	39.48534	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	44	15	20/165/260	6/8/6	1000	北侧 5 米为 1 层厂房, 东侧南侧为大院, 西侧 10 米为 1 层厂房	郊区/县城
13	高碑店污水处理厂	高碑店污水处理厂内南边	115.90034	39.30377	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	44	16.5	330/55/230	6/5/3	1000	南侧为农田, 其他为污水处理厂厂区	郊区/县城
14	市区樊庄二站	市区樊庄村东南	115.54431	38.82145	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	51	15	30/120/285	7/7/9	1100	东侧 40 米为道路, 其余为空地	市区
15	市区农药厂	市区丽景蓝湾 B 区外西南院子内	115.48526	38.90372	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	51	15	0/100/200	9/9/9	900	北侧为大院, 东侧 40 米为 12 层居民楼, 南侧为道路, 西侧为空地	市区
16	市区文景苑	市区华电路文景苑小区 2 号楼顶	115.50512	38.88446	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	49	15	110/180/250	9/9/9	900	基站位于 17 层居民楼楼顶, 南 22m 为平房, 东侧为空地, 西北 52m、西 15m 均为 17 层居民楼。	市区
17	市区蓝城公寓	市区复兴路蓝城公寓楼顶	115.48584	38.89441	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	77	15	10/80/300	12/12/12	600	基站位于 27 层蓝城公寓楼顶, 北侧为复兴路, 东北 15m 为水泥销售处, 南 38m、西南 30m 均为 6 层居民楼, 西侧 30m 为市场。	市区
18	市区新中国面粉厂	市区长城南大街城市之家酒店	115.49851	38.84902	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	楼顶支架	32	15	0/150/240	9/8/9	700	基站位于 4 层酒店楼顶, 北侧为 2 层酒店配楼, 东侧 30 米为面粉厂老厂房, 南侧 10 米为酒店 6 层主楼, 西侧 15 米为道路	市区

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
19	市区领袖世纪城1号楼	市区长城北大街领袖世纪城小区东南角1号楼	115.51392	38.88056	CDMA800M	S33	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	72	15	200/260	14/13	450	天线位于1号楼26层居民楼楼顶, 北侧50m为26层居民楼, 西北侧60m为26层居民楼, 南侧15m为3层居民楼, 西侧30m为1层居民楼, 东侧125m为多层住宅楼。	市区
20	市区领袖世纪城6号楼	市区长城北大街领袖世纪城小区东北角6号楼	115.51562	38.88247	CDMA800M	S3	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	72	15	55	10	600	天线位于6号楼26层居民楼楼顶, 北侧150m、东北侧25m、西侧15m为2层居民楼, 西南侧80m、南侧40m为26层居民楼, 东侧40m为长城大街, 125m为高层小区。	市区
21	市区京南一品	市区京南一品小区南门西侧楼顶	115.50371	38.89371	CDMA800M	S3	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	61	15	190	8	800	天线位于22层居民楼楼顶, 北侧55m为22层居民楼, 南侧60m为复光路, 170m为龙骏景高层小区, 东侧95m为28层居民楼。	市区
22	市区复兴苑	市区复兴苑小区3号楼	115.51131	38.89552	CDMA800M	S3	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	50	15	60	9	900	基站位于18层居民楼楼顶, 东北35m为平房, 北30m为3、4层居民楼, 西北65m为18层居民楼, 南58m为18层居民楼。	市区
23	白沟电信新大楼	高碑店白沟电信新大楼	116.04002	39.10874	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾6°	楼顶支架	29	15	0/90/180	7/7/7	800	基站位于4层电信办公楼顶, 北侧30米为4层电信宿舍, 东侧20米为2层楼房, 南侧为道路, 西侧10米为2层商铺	郊区/县城

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
24	市区新市区国税局	市区复兴路新市区国税局	115.49673	38.89536	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	57	15	320/130/220	10/10/10	600	基站位于 16 层办公楼顶, 北侧 30 米为 20 层居民楼, 东侧为 12 层军居民楼, 南侧西侧 20 米为道路	市区
25	市区建国路超市	市区建国路 159 号时代商厦建国路超市	115.46375	38.84795	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	楼顶支架	31	15	320/65/160	8/9/9	700	北侧 30 米为居民小区, 南侧 15 米为道路, 东侧、西侧为居民楼及商铺	市区
26	市区自来水公司	市区五四中路 1438 号供水总公司	115.48055	38.87592	CDMA800M	S333	90° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	楼顶塔	35	15	15/115/265	9/13/12	600	基站位于 4 层办公楼顶, 北侧 10 米为道路, 东侧为 4 层办公楼, 南侧为公司大院, 西侧 20 米为 2 层商铺	市区
27	易县迎宾花园	易县迎宾花园西南角	115.45191	39.36228	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	34	16.5	310/60/230	5/6/6	1000	南侧西侧为空地, 北侧东侧为公园	郊区/县城
28	顺平东关村	顺平县顺高路张占奇大院内	115.14629	38.83196	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 3°	地面塔	39	15	340/120/240	4/4/4	1250	周边为居民院内, 北侧 10 米为 1 层民房	郊区/县城
29	市区河北金融学院	市区恒祥北大街 3188 号河北金融学院办公楼楼顶	115.49557	38.91936	CDMA800M	S33	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	50/54	15	200/280	13/12	600	周边为绿地和广场	郊区/县城
30	市区京源柳郡	市区七一中路 459 号京源柳郡小区 8 号楼顶	115.49776	38.88071	CDMA800M	S33	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	36/32	15	20/110	13/9	600	基站位于 11 层居民楼楼顶, 南 30m 为 18 层居民楼, 北 50m 为 6 层居民楼, 东侧小区道路。	市区
31	望都县政府新大楼	望都县政府新大楼楼顶	115.14895	38.69538	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	42	15	70/180/260	9/9/9	700	基站为于政府大楼 12 层顶, 北侧 50 米外为平房, 东侧为空地, 南侧为政府广场, 西侧 50 米为 6 层小区	郊区/县城

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
32	望都盛华丽景小区	望都中华东路盛华丽景小区高层楼顶	115.14865	38.70761	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	34	15	30/150/270	9/9/8	750	基站位于 12 层居民楼楼顶, 北侧为 2 层门市, 东侧为 12 层居民楼, 南 25m 为 5 层居民楼, 西北 10m 为 3 层门市, 西侧为小工厂。	郊区/县城
33	徐水遂城新	徐水遂城镇谢坊村南仪器厂南边农田	115.56346	39.03335	CDMA800M	S111	90° 双极化天线, 16.5	地面塔	51	16.5	330/80/240	4/4/4	1500	四周为农田	农村
34	市区建行大楼	市区朝阳南大街 272 号建行大楼楼顶	115.46231	38.86525	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	61	15	50/140/270	14/12/14	600	基站位于 18 层大楼上, 西南 50m、西 20m 均为 6 层居民楼, 西南 50m 为 24 层居民楼, 东侧为朝阳南大街。	市区
35	高阳高阳宾馆	高阳县朝阳路 2 号高阳宾馆楼顶	115.78796	38.69051	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	楼顶支架	23	15	10/120/240	8/8/8	700	基站位于 6 层宾馆楼顶, 北侧 15 米为 1 层民房, 东侧 10 米为道路, 南侧为宾馆广场, 西侧 20 米为 1 层民房	郊区/县城
36	市区交通局	市区朝阳南路 113 号交通大厦	115.46103	38.85626	CDMA800M	S3333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 9°	楼顶支架	41	15	25/105/190/280	11/11/11/11	550	基站位于 12 层交通局楼顶, 北侧东侧 20 米为道路, 南侧西侧 30 米为 6 层居民楼	市区
37	市区北章村西砖厂	市区北章村西西二环旁砖厂	115.40009	38.90622	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	39	16.5	310/90/180	6/6/5	1000	东侧 15 米为厂房, 西侧北侧为砖厂大院, 南侧为农田	郊区/县城
38	市区大车辛庄西	市区大车辛庄村西临西二环创业路 89 号院内	115.39744	38.88305	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	31	16.5	350/90/190	6/6/6	1100	北侧 5 米为 2 层厂房, 东侧为大院, 南侧为大院, 西侧 5 米为 1 层库房	郊区/县城
39	市区大祝泽南	市区大祝泽村东南库房院内	115.44289	38.83632	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	39	15	0/120/270	8/8/9	800	周边为 1 层库房	郊区/县城

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
40	市区天鹅湖会馆	市区南二环与莲池南大街交叉口西北角天鹅湖会馆	115.49064	38.81749	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	楼顶支架	29	15	30/170/260	8/8/8	700	基站位于 4 层娱乐会馆楼顶, 东侧 15 米为莲池大街, 南侧 15 米为南二环, 西侧北侧紧邻会馆 3 层宾馆	市区
41	涑源王安新	涑源王安东侧山头	114.93901	39.40126	CDMA800M	S111	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	3	16.5	350/200/270	5/5/5	2000	东侧为山头, 其余为山腰	农村
42	满城西佃庄	满城西佃庄村北农田	115.33288	38.93034	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	41	16.5	300/115/210	6/5/5	1000	四周为农田	郊区/县城
43	市区先锋电器	市区天威西路保定先锋电器厂院内	115.42269	38.86682	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	39	15	90/180/270	9/9/9	600	四周为厂区, 厂区内多为 1 层厂房	市区
44	市区大柳树餐厅	市区莲池北大街 139 号大柳树餐厅后院	115.49875	38.86861	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 9°	地面塔	49	15	60/160/290	12/12/12	600	基站北侧 3m 为 3 层居民楼, 25m 为 6 层居民楼, 西侧 40m 为 6 层居民楼, 东南侧 10m 为 6 层居民楼, 南侧 25m 为小路。	市区
45	市区康乐洗浴中心	市区南二环和乐凯南大街交叉口北行 350 米康乐大众洗浴院内	115.44917	38.82211	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	39	15	330/120/240	9/9/10	700	南侧紧邻 1 层浴池, 东侧为空地, 西侧紧邻 1 层商铺, 北侧 30 米为 1 层平房	市区
46	市区东小庄	市区东小庄村西大院内	115.47955	38.82163	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	44	15	20/110/280	9/9/9	850	东侧为大院, 其余为空地	市区
47	市区九天医药	市区长城北大街九天医药三分公司南侧大院内	115.53821	38.90563	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	39	15	30/120/220	8/8/8	800	北侧东侧为大院, 南侧 30 米为 1 层民房, 西侧 20 米为道路	市区

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
48	市区银定庄东	市区银定庄东骨灰厂东侧	115.55606	38.86663	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	41	15	300/110/220	10/10/10	800	西侧紧邻 1 层骨灰厂, 其余为空地	市区
49	市区蛮子营 TD	市区蛮子营村东南	115.40573	38.89405	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	44	16.5	80/240/320	7/6/6	900	西侧 10 米为 1 层居民房, 其余为空地	郊区/县城
50	蠡县电信分公司	蠡县公园路蠡县交通局对面	115.58987	38.50679	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	楼顶支架	30	15	310/40/180	8/8/8	650	基站位于 6 层电信办公楼顶, 北侧为道路, 东侧紧邻 6 层居民楼, 南侧 30 米为 6 层军民楼, 西侧紧邻 6 层居民楼	郊区/县城
51	高阳公安局新	高阳兴阳路公安局办公楼楼顶	115.77831	38.68893	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	楼顶支架	40.5	15	0/120/240	9/8/8	800	基站位于公安局办公楼顶, 周边为公安局大院	郊区/县城
52	市区长明焊接材料厂	市区北五尧村北市区长明焊接材料厂院内	115.42508	38.81821	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 16.5, 预置电下倾 3°	地面塔	44	16.5	80/180/290	6/6/6	1000	西侧为道路, 其余方向为 1 层库房	郊区/县城
53	容城中金温泉花园北楼	容城县奥威路中金温泉花园小区北侧 17F 高层	115.87478	39.04136	CDMA800M	S2	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	49	15	40	8	1000	基站位于 17 层居民楼顶, 北侧 10 米为道路, 东侧 20 米为在建高层, 南侧 40 米为 12 层居民楼, 西侧 20 米为 1 层商铺	郊区/县城
54	容城中金温泉花园南楼	容城县奥威路中金温泉花园小区南侧 12F 高层	115.87472	39.04077	CDMA800M	S22	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	35	15	110/200	7/7	1000	基站位于 17 层居民楼楼顶, 北 47m 为 17 层居民楼, 其它方向为空地。	郊区/县城
55	高阳粮油购销公司	高阳县延庆路 2 号粮油供销社	115.77341	38.67569	CDMA800M	S222	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	40	15	20/140/260	8/8/8	800	东侧为空地, 其余为粮油购销公司厂区, 厂区内为 1 层库房	郊区/县城

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
56	市区卓雅豪庭北楼	市区长城南大街与三丰路交叉口南行300米路西卓雅豪庭小区4号楼顶	115.49671	38.84232	CDMA800M	S33	65°双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	50/49	15	240/330	13/13	500	基站位于17层居民楼顶, 北侧20米为平房, 东侧30米为道路, 南侧40米为17层居民楼, 西侧30米为平房	市区
57	市区卓雅豪庭南楼	市区长城南大街与三丰路交叉口南行300米路西卓雅豪庭小区1号楼顶	115.49808	38.84071	CDMA800M	S33	65°双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	50	15	40/140	12/12	500	基站位于17层居民楼顶, 北侧40米为17层居民楼, 南侧30米为道路, 东侧为30米为道路, 西侧30米为6层居民区	市区
58	市区华冠庄园	市区恒祥北大街与隆昌路交叉口西南华冠庄园小区9号楼	115.49268	38.90520	CDMA800M	S333	65°双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	45	15	320/175/230	10/10/10	500	天线位于16层居民楼楼顶, 西侧20m为6层居民楼, 西北侧110m为10层居民楼, 西南侧90m为6层居民楼, 南侧80m为16层居民楼, 东侧185m为高层小区。	市区
59	市区小汲店	市区小汲店村委会院内	115.42386	38.84294	CDMA800M	S333	65°双极化天线, 15, 预置电下倾6°	地面塔	39	15	0/90/260	9/9/9	500	周边为村委会院子	市区
60	市区张海庄	市区张海庄村西垃圾场	115.37439	38.91077	CDMA800M	S333	65°双极化天线, 16.5, 预置电下倾3°	地面塔	39	16.5	330/80/250	6/6/6	700	四周为农田	市区
61	市区头台	市区头台村西居民院内	115.52149	38.89932	CDMA800M	S333	65°双极化天线, 15, 预置电下倾6°	地面塔	41	15	340/100/190	9/8/9	700	西北10米为搅拌站, 其余方向周边为1-3层居民房	市区
62	徐水大王店	徐水大王店镇北街村北	115.43275	39.06622	CDMA800M	S111	90°双极化天线, 16.5	地面塔	39	16.5	35/140/230	3/3/3	1200	四周为农田	农村

序号	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	天线型号	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	方位角(°)	倾角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	区域
63	定兴贤寓	定兴贤寓镇北小树林	115.60506	39.18055	CDMA800M	S111	90° 双极化天线, 16.5	地面塔	51	16.5	315/90/180	3/3/3	1400	东侧为公路, 南侧为村庄, 西侧 50 米为 1 层居民住户, 北侧为农田	农村
64	市区八里庄	市区北八里庄村南	115.49039	38.90091	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	49	15	40/170/250	6/6/8	500	四周为 1 层民房	市区
65	市区八达啤酒厂	市区八达啤酒厂东边厂房内	115.40111	38.85554	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	46	15	310/100/200	6/8/6	500	西侧 10 米为农田, 其余方向为厂区	市区
66	市区教师进修学校	市区长城大街和七一路交叉口西北二十四中院内	115.51111	38.87861	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	44	15	0/150/250	10/10/10	500	西侧 20 米为 6 层居民小区, 其余方向为校区	市区
67	市区文华苑 3 号楼	市区五四中路 1973 号文华苑小区 3 号楼顶	115.46787	38.87814	CDMA800M	S33	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	36	15	120/240	10/11	500	基站位于 12 层居民楼顶, 周边为文华苑小区 12 层居民楼	市区
68	市区文华苑 4 号楼	市区五四中路 1973 号文华苑小区 4 号楼顶	115.46732	38.87872	CDMA800M	S33	65° 双极化天线, 15, 电调天线	楼顶支架	53	15	40/300	13/14	500	基站位于 12 层居民楼顶, 周边为文华苑小区 12 层居民楼	市区
69	市区竞秀公园东南	市区竞秀公园东南	115.46205	38.87723	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 电调集束天线	地面塔	25	15	50/170/290	9/9/9	500	东侧、南侧 10 米为道路, 其余方向为公园	市区
70	市区远翔金属结构有限公司	市区长城北大街与东二环交叉口南 250 米路西	115.52761	38.89578	CDMA800M	S333	65° 双极化天线, 15, 预置电下倾 6°	地面塔	34	15	40/150/250	5/7/6	500	东侧 30 米为道路, 其余方向为厂区	市区