

附件 1

中国联合网络通信有限公司保定市分公司
2012 年数字移动通信网工程项目
基站总表

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
1	安国南章	安国	河北保定安国市石佛镇南章村	WCDMA	115.453680	38.384845	地面塔	43	18	4	70/330/170	2000	该基站位于安国市石佛镇南章村，四周均为农户自住房。
2	安新荷花大观园	安新	河北保定安新县白洋淀景区荷花大观园景点	WCDMA	115.984920	38.923700	地面塔	42	18	4	65/135/275	2000	该基站位于安新县白洋淀景区荷花大观园景点，东边 4m 是荷花大观园，其余三面环水。
3	安新辛庄	安新	河北保定安新县刘李庄镇辛庄村	WCDMA	115.939700	38.812320	地面塔	42	18	4	90/180/240	2000	该基站位于安新县刘李庄镇辛庄村，基站西北 30.8m 为 1 层在建民房，西 26.8m 为小学，其他方向均为农田。
4	定兴北河镇北	定兴	河北保定定兴县北河镇北河村北	GSM/WCDMA	115.763420	39.225410	地面塔	47	18	3	30/200/300	2000	该基站位于定兴县北河镇北河村北，基站北为北河，西 3m 为 1 层民房，西南 27.4m 为 1 层民房，东南 53.8m 为 1 层办公室，东 71.2m 为京广铁路。
5	定兴佟北庄	定兴	河北保定定兴县北田乡佟北庄村北	WCDMA	115.882800	39.149350	地面塔	42	18	4	0/140/220	2000	该基站位于定兴县北田乡佟北庄村北，周围是田地，西边 5m 是水泥路。
6	定兴大留村	定兴	河北保定定兴县北南蔡乡大留村西北	WCDMA	115.916110	39.130850	地面塔	37	18	4	0/120/240	2000	该基站位于定兴县北南蔡乡大留村西北，北面是河坑，南面是村民平房。
7	定兴李郁庄乡	定兴	河北保定定兴县李郁庄乡李郁庄村东北	WCDMA	115.860540	39.219440	地面塔	45	18	4	0/180/270	2000	该基站位于定兴县李郁庄乡李郁庄村东北，西、北面是河坑，东、南面 30m 是屠宰场大门。

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
8	定兴三里铺东	定兴	河北保定定兴县固城镇三里铺村东南	WCDMA	115.714800	39.147020	地面塔	42	18	3	30/200/300	2000	该基站位于定兴县固城镇三里铺村东南，东面是田地，其余三面是村民平房。
9	定兴西刘家庄村南	定兴	河北保定定兴县北河镇西刘家庄村南	GSM/WCDMA	115.749080	39.195640	地面塔	40	18	4	10/90/220	2000	该基站位于定兴县北河镇西刘家庄村南，东、北面是田地，西、南 5m 是村民平房，西 30m 为 107 国道。
10	涿州西向阳	涿州	河北保定涿州市码头镇黄家街村	WCDMA	116.026123	39.544326	地面塔	45	18	4	45/170/270	2000	该基站位于涿州市码头镇黄家街村，南面是农田，其余三面是住户。
11	涿州下念头村	涿州	河北保定涿州市清凉寺区上念头村	GSM/WCDMA	115.999771	39.510802	地面塔	32	18	4	350/80/180	2000	该基站位于涿州市清凉寺区上念头村，东侧是农田，南侧是在修公路，西侧 7.1 米为临时房屋，北侧 18.8 米为民房。
12	阜平北果园西北	阜平	河北保定阜平县北果园乡崔家庄村	WCDMA	114.312516	38.772350	地面塔	38	18	4	70/250/330	2000	该基站位于阜平县北果园乡崔家庄村，四周均为山地。
13	阜平城南庄镇	阜平	河北保定阜平县城南庄镇	WCDMA	114.161583	38.737800	地面塔	42	18	3	0/130/280	2000	该基站位于阜平县城南庄镇，四周均为荒山。
14	阜平大台乡	阜平	河北保定阜平县大台乡大台村	WCDMA	114.379983	38.976883	地面塔	43	18	3	130/260/330	2000	该基站位于阜平县大台乡大台村，四周均为荒山。
15	阜平东下关	阜平	河北保定阜平县天生桥镇东下关村	WCDMA	113.955100	38.887103	地面塔	45	18	4	130/200/290	1500	该基站位于阜平县天生桥镇东下关村，四周均为荒山。

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
16	阜平胡家营	阜平	河北保定阜平县天生桥镇胡家营村	WCDMA	113.922350	38.912600	地面塔	50	18	4	110/190/290	2000	该基站位于阜平县天生桥镇胡家营村，四周均为荒山。
17	阜平团柏沟	阜平	河北保定阜平县天生桥镇团柏沟村	WCDMA	113.985952	38.897018	地面塔	43	18	3	120/220/300	2000	该基站位于阜平县天生桥镇团柏沟村，基站北面 40m 外是高速，其他方向都是荒山。
18	阜平平阳镇支局	阜平	河北保定阜平县平阳镇联通支局楼顶	WCDMA	114.472000	38.819600	楼顶支架	20	18	4	90/260/320	1500	该基站天线位于联通 3 层办公楼顶，东侧紧邻 6 层居民楼，南侧 40m 为 2 层商铺，西侧紧邻 3 层移动办公楼，北侧 30m 为平房。
19	阜平色岭口	阜平	河北保定阜平县城关镇色岭口村	WCDMA	114.101083	38.872400	地面塔	47	18	3	0/110/280	2000	该基站位于阜平县城关镇色岭口村，基站南面 40m 外是高速，其他方向都是荒山。
20	阜平王林口东	阜平	河北保定阜平县王林口乡刘家沟村	WCDMA	114.363116	38.820483	地面塔	42	18	4	75/270/330	2000	该基站位于阜平县王林口乡刘家沟村，四周均为荒山。
21	涞水峨峪	涞水	河北保定涞水县涞水镇厂村与峨峪村之间山头	WCDMA	115.417988	39.802036	地面塔	30	18	4	20/90/180	1500	该基站位于涞水县涞水镇厂村与峨峪村之间山头，周围 50m 范围内无敏感建筑。
22	涞源东团堡	涞源	河北保定涞源县东团堡乡东团堡村	WCDMA	114.906040	39.570050	地面塔	43	18	3	50/230/300	2000	该基站位于涞源县东团堡乡东团堡村，四周均为农田。
23	涞源东辛庄	涞源	河北保定涞源县王安镇东辛庄村	WCDMA	114.893380	39.405390	地面塔	30	18	4	35/150/225	1500	该基站位于河北保定涞源县王安镇东辛庄村，四周均为农田。

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
24	涞源孤山子	涞源	河北保定涞源县涞源镇二道河村	WCDMA	114.819070	39.355540	地面塔	30	18	4	25/135/200	1500	该基站位于河北保定涞源县涞源镇二道河村，四周均为荒山。
25	涞源黄台院	涞源	河北保定涞源县王安镇黄台院村	WCDMA	114.925440	39.426500	地面塔	42	18	3	350/120/235	2000	该基站位于河北保定涞源县王安镇黄台院村，四周均为农田。
26	涞源康家沟	涞源	河北保定涞源县王安镇康家沟村	WCDMA	114.907950	39.419610	地面塔	37	18	5	15/65/210	2000	该基站位于河北保定涞源县王安镇康家沟村，四周均为荒山。
27	涞源马圈	涞源	河北保定涞源县南屯乡马圈村	WCDMA	114.782300	39.326780	地面塔	37	18	6	35/120/295	2000	该基站位于河北保定涞源县南屯乡马圈村，四周均为农田。
28	涞源乌龙背	涞源	河北保定涞源县塔崖驿乡乌龙背村	WCDMA	115.017105	39.431995	地面塔	43	18	4	300/125/215	2000	该基站位于涞源县塔崖驿乡乌龙背村，四周均为荒山。
29	蠡县朱家佐	蠡县	河北保定蠡县留史镇朱家佐村东南区域	WCDMA	115.743822	38.534669	地面塔	42	18	4	30/240/300	2000	该基站位于蠡县留史镇朱家佐村东南区域，基站位于厂区，东、北是厂房，西、南 20m 是树林。
30	满城南水峪	满城	河北保定满城县北龙乡南水峪村南	WCDMA	115.278910	39.087600	地面塔	43	18	3	350/90/160	2000	该基站位于满城县北龙乡南水峪村南，东、北是村庄、西、南为待建的容乌高速。
31	满城神星镇南	满城	河北保定满城县神星镇神星村东南	WCDMA	115.288730	39.025580	地面塔	42	18	3	70/160/320	2000	该基站位于满城县神星镇神星村东南，东面是保易公路和生态园区，西、北是村庄、南 50m 是南水北调渡槽。

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
32	满城坨南	满城	河北保定满城县坨南乡杨庄村东南	WCDMA	115.146980	39.020010	地面塔	42	18	4	30/220/300	2000	该基站位于满城县坨南乡杨庄村东南，西、北是农田，东、南 8m 是果树林。
33	清苑大庄	清苑	河北保定清苑县大庄镇大庄村北	WCDMA	115.606970	38.700410	地面塔	42	18	3	30/120/280	2000	该基站位于清苑县大庄镇大庄村北，四周均为农田。
34	曲阳三会	曲阳	河北保定曲阳县郎家庄乡三会村东北	WCDMA	114.600680	38.844714	地面塔	37	18	4	60/180/270	2000	该基站位于曲阳县郎家庄乡三会村东北，四周均为山地。
35	容城大河	容城	河北保定容城县大河乡大河村东	WCDMA	116.001270	39.028360	地面塔	43	18	3	70/120/280	2000	该基站位于容城县大河乡大河村东，该基站位于四周均为农田。
36	容城南张南	容城	河北保定容城县南张镇南张村	WCDMA	115.782700	39.047300	地面塔	43	18	3	0/120/240	2000	该基站位于容城县南张镇南张村，周围 50m 范围内无敏感建筑。
37	容城沃克食品厂	容城	河北保定容城县沃克食品厂	GSM/WCDMA	115.905090	39.062520	地面塔	32	18	3	60/120/250	2000	该基站位于容城沃克食品厂区内，周边为厂区。
38	市区大次韩	市区	河北保定市高新区大次韩村	GSM/WCDMA	115.458300	38.959880	地面塔	47	18	3	0/120/240	2000	该基站位于高新区大次韩村，基站东侧 2 米为 2 层厂房，东南为 1 层厂房，东北侧 35 米为 1 层厂房，南面、西面、北面均为农田。
39	市区预制构件厂	市区	河北保定市北市区柴楼村	GSM/WCDMA	115.444582	38.935045	地面塔	32	18	3	0/120/240	2000	该基站位于北市区柴楼村，基站东侧为厂区，南侧 7 米、西侧 10 米、北侧 5 米均为 1 层厂房。

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
40	顺平峰泉	顺平	河北保定顺平县安阳乡峰泉村	WCDMA	115.037617	38.990267	地面塔	42	18	3	320/90/230	2000	该基站位于顺平县安阳乡峰泉村，四周均为山地。
41	唐县倒马关	唐县	河北保定唐县倒马关乡倒马关村	WCDMA	114.626170	39.086290	地面塔	43	18	4	40/130/300	2000	该基站位于保涞路南山顶上，四周均为空地。
42	唐县迷城东	唐县	河北保定唐县迷城乡东迷城村	WCDMA	114.774000	38.862800	地面塔	43	18	4	300/70/240	2000	该基站位于保阜路南山坡上，周围 50m 范围内无敏感建筑。北面距保阜路及村庄 80m，其余三面均是山地。
43	徐水白塔铺西	徐水	河北保定徐水县高林村镇白塔铺蔬菜批发市场	WCDMA	115.658300	39.062890	地面塔	45	18	4	20/120/210	2000	该该基站位于蔬菜批发市场内，东北侧 40 米为 2 层办公楼，南侧紧邻小路、15 米为大棚，西侧 20 米为 1 层小房，北侧为在建厂房。
44	徐水北孤庄营新村	徐水	河北保定徐水县安肃镇北孤庄营村西	GSM/WCDMA	115.651400	39.051400	地面塔	40	18	3	20/100/200	2000	该基站位于徐水县安肃镇北孤庄营村西，四周均为大棚、农田，东南侧 45m 为 1 层仓库，东北侧为空地。
45	徐水崔庄镇张庄村	徐水	河北保定徐水县崔庄镇张庄村南	WCDMA	115.736925	39.006414	地面塔	42	18	4	330/60/120	2000	该基站位于徐水县崔庄镇张庄村南，四周均为农田。
46	徐水大因	徐水	河北保定徐水县大因镇龙化养牛场	WCDMA	115.680880	38.938380	地面塔	42	18	4	60/90/300	2000	该基站位于徐水县大因镇龙化养牛场内，周围均为空地。

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
47	徐水瀑河乡	徐水	河北保定徐水县瀑河乡瀑河联通支局	WCDMA	115.469330	39.110420	地面塔	45	18	4	0/120/190	2000	该基站位于徐水县瀑河乡瀑河联通支局，东侧 3 米为 2 层民房，南侧 25 米为 1 层民房，西南侧 50 米为 2 层民房，西侧 10 米为 1 层民房，北侧 15m 为 1 层民房。
48	徐水十里铺村西	徐水	河北保定徐水县安肃镇十里铺村西	GSM/WCDMA	115.609500	38.994630	地面塔	47	18	4	30/90/215	2000	该基站位于徐水县安肃镇十里铺村西，东侧和西侧为沙厂，南侧为小路和农田，北侧为空地。
49	易县白麻	易县	河北保定易县南城司乡白麻村	WCDMA	115.198620	39.525640	地面塔	43	18	4	10/180/270	2000	该基站位于易县南城司乡白麻村，东临 241 省道，西、北为农村、道路。
50	易县东大北头	易县	河北保定易县高村乡东大北头村	WCDMA	115.425860	39.309070	地面塔	37	18	4	320/120/240	2000	该基站位于易县高村乡东大北头村，基站位于山顶，周围是山，南侧是张石高速。
51	易县孔各庄	易县	河北保定易县紫荆关镇孔格庄村	WCDMA	115.239672	39.365552	地面塔	43	18	4	10/170/270	2000	该基站位于易县紫荆关镇孔格庄村，西、北部为金矿场，东、南为村庄。
52	易县碾子沟	易县	河北保定易县紫荆关镇碾子沟村	WCDMA	115.093570	39.448575	地面塔	35	18	4	45/160/220	2000	该基站位于易县紫荆关镇碾子沟村，基站 50m 范围内均为山地。
53	易县三里铺	易县	河北保定易县紫荆关镇三里铺村	WCDMA	115.140540	39.431590	地面塔	35	18	4	70/160/255	2000	该基站位于易县紫荆关镇三里铺村东、南为村庄、张石高速，西、北为村庄、山区。
54	易县酸枣沟	易县	河北保定易县大龙华乡酸枣沟村	WCDMA	115.280624	39.343545	地面塔	35	18	3	0/120/240	2000	该基站位于易县大龙华乡酸枣沟村，基站周围为山。

序号	基站名称	区域	基站地址	基站类型	经度(°)	纬度(°)	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围 50 米的环境情况
55	易县玉山铺	易县	河北保定易县紫荆关镇玉山铺村	WCDMA	115.031230	39.423443	地面塔	37	18	4	35/160/300	1500	该基站位于易县紫荆关镇玉山铺村，东、西方向是农村、张石高速，南、北是农村。
56	易县赵家沟 2	易县	河北保定易县大龙华乡赵家沟村	WCDMA	115.239672	39.365552	地面塔	42	18	3	130/310/0	1500	该基站位于易县大龙华乡赵家沟村，基站周围是山。
57	涿州松林店	涿州	河北保定涿州市松林店镇张沉村	WCDMA	115.917657	39.399830	地面塔	45	18	4	40/180/290	2000	该基站位于涿州市松林店镇张沉村，基站东、北、南三个方向均为树林，西侧为农田，西南 29.4 米是民房。
58	涿州陶家屯村	涿州	河北保定涿州市东城坊镇陶家屯村	GSM/WCDMA	115.878332	39.466944	地面塔	45	18	3	90/180/270	2000	该基站位于涿州市东城坊镇陶家屯村，基站东侧和南侧均为农田，北侧 29.4 米为养殖场，西侧 86.4 米为民房。