

# 保定市水污染防治工作领导小组办公室文件

保水领办〔2019〕33号

## 保定市水污染防治工作领导小组办公室 关于2019年9月份全市主要河流跨界断面 水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各县（市、区）政府、开发区管委会：

根据原市政府办公厅《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿工作的通知》（保政办函〔2017〕1号），保定市水污染防治工作领导小组办公室《关于修订保定市主要河流跨界断面水质目标的通知》（保水领办〔2019〕24号）要求，市生态环境局组织市监控中心会同各县（市、区）生态环境分局监控中心，对全市主要河流跨界断面2019年9月份水质情况进行了现场采样监测，并对全市生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，详细情况如下：

57个市考核生态补偿断面水质情况如下：

1、涉及到我市境内河流跨界生态补偿考核断面 57 个。  
本次实测 45 个断面，其余 12 个断面断流，未监测。

2、本月实测 45 个断面水质均达到 2019 年保定市主要  
河流跨界断面水质目标考核标准，不扣缴生态补偿金。

**说明：**涞水县-北京市拒马河大沙地断面，曲阳县-定州  
市沙河干渠大寺头断面，为省考生态补偿断面，执行省下发  
的全省主要河流跨界断面水质及生态补偿金扣缴情况的通  
报。

附件：2019 年 9 月保定市主要河流跨界考核断面水质监  
测结果

保定市水污染防治工作领导小组办公室

2019 年 11 月 11 日





# 2019年9月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)						上游断面	上游断面水质监测结果 (mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金 (万元)		
					COD	氨氮	总磷	考核标准	监测结果	考核标准		监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮
1	涑水县	紫石口沟	张家口涑鹿县-保定市涑水县	大龙门村	15	6	0.5	0.317	0.1	0.06	对照点	-	-	-	达标	达标	达标			
2					15	4L	0.5	0.175	0.1	0.01	对照点	-	-	-	达标	达标	达标			
3	涑州	小清河	北京房山区-保定涑州市	郎庄村	30	18	1.5	0.094	0.3	0.06	对照点	-	-	-	达标	达标	达标			
4					40	22	2	0.115	0.4	0.08	对照点	-	-	-	达标	达标	达标			
5	高碑店	白沟河	涑州-高碑店	王御史庄	40	断流	3	断流	0.4	断流	码头	22	0.115	0.08	-	-	-			
6					40	断流	3	断流	0.4	断流	王御史庄	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	竞秀区	清水河	竞秀区-莲池区	清水河朝阳南大街	40	7	3	0.45	0.4	0.07	源头	-	-	-	达标	达标	达标			
8					15	7	0.5	0.21	0.1	0.02	源头	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	涑县	拒马河	涑源-涑县	北辛庄	15	7	0.5	0.097	0.1	0.06	塔崖驿	7	0.21	0.02	达标	达标	达标			
10					15	6	0.5	0.045	0.1	0.02	北辛庄	7	0.097	0.06	达标	达标	达标			
11	涑水	拒马河	涑水-北京房山区	大沙地	15	5	0.5	0.054	0.1	0.01 <sub>L</sub>	对照点	-	-	-	达标	达标	达标			
					15	5	0.5	0.054	0.1	0.01 <sub>L</sub>	落宝滩(张坊)	-	-	-	-	-	-	-	-	



序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)						上游断面水质监测结果 (mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金 (万元)		
					COD		氨氮		总磷		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果							
12	白沟	大清河	白沟-雄安新区 雄县	新盖房枢纽	40	断流	3	断流	0.4	断流			—	—	—				
13	竞秀区	候河	竞秀区-莲池区	侯河朝阳南大街	40	断流	3	断流	0.4	断流			—	—	—				
14	莲池区	府河	莲池区-清苑区	京港澳高速桥	40	13	3	1.44	0.4	0.24			0.16 <sub>1</sub>	达标	达标				
15	清苑区		保定市清苑区-雄安新区 安新县	膳马庙村北	40	19	3	2.6	0.4	0.4	0.21			0.65 <sub>6</sub>	达标	达标			
16	高碑店	兰沟河	高碑店-定兴	斗门村北大桥	40	10	6.5	0.138	0.4	0.08			—	达标	达标				
17	定兴县		定兴-高碑店	兰沟村	40	14	6.5	0.187	0.4	0.4	0.03			0.13 <sub>8</sub>	达标	达标			
18	高碑店	一亩泉河	高碑店-容城	赵张庄	40	断流	6.5	断流	0.4	断流			0.18 <sub>7</sub>	—	—				
19	满城区		满城-竞秀区	市西三环保满路北	40	8	3	0.054	0.4	0.4	0.01			—	达标	达标			
20	竞秀区	黄花沟	竞秀区-高新区	西王庄、张庄交界	40	9	3	2.78	0.4	0.19			—	达标	达标				
21	莲池区		高新区-莲池区	植物园桥	40	18	3	0.58	0.4	0.4	0.11			2.78	0.19	0.19	达标	达标	达标
22	莲池区	涞源	莲池区-清苑区	杨庄祠堂	40	19	3	0.766	0.4	0.14			0.58	0.11	0.11	达标	达标	达标	达标
23	涞源		涞源-顺平	龙潭	20	4L	1	0.06	0.2	0.01			—	—	—	—	—	—	—







序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)						上游断面	上游断面水质监测结果 (mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金 (万元)		
					COD		氨氮		总磷			COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果								
34	安国		安国市-衡水安平县	什伍村	40	10	2	0.132	0.4	0.04	11	0.10 <sub>3</sub>	0.07	达标	达标	达标				
35	博野		衡水安平-博野县	南板桥	40	断流	2	断流	0.4	断流	-	-	-	-	-	-				
36	博野	潞龙河	博野-蠡县	小北河村	40	断流	2	断流	0.4	断流	-	-	-	-	-	-				
37	蠡县		蠡县-高阳	西庞果庄村	40	断流	2	断流	0.4	断流	-	-	-	-	-	-				
38	高阳县		高阳-雄安新区 安新县	梅果庄村	40	断流	2	断流	0.4	断流	-	-	-	-	-	-				
39	安国	孟良河	定州-安国	西柴里村东 桥	40	11	2	0.103	0.4	0.07	-	-	-	达标	达标	达标				
40	曲阳县		曲阳-定州	大寺头	30	10	1.5	0.138	0.3	0.28	-	-	-	达标	达标	达标				
41	安国	沙河干 渠	定州-安国	五女集村	30	9	1.5	0.068	0.3	0.03	-	-	-	达标	达标	达标				
42	安国		安国-博野	路景	40	13	3	0.109	0.4	0.06	9	0.06 <sub>8</sub>	0.03	达标	达标	达标				
43	博野		博野-蠡县	兑坎庄	40	14	3	0.129	0.4	0.07	13	0.10 <sub>9</sub>	0.06	达标	达标	达标				
44	蠡县	孝义河	蠡县-高阳	留祥佐	40	13	6.5	0.23	0.4	0.06	14	0.12 <sub>9</sub>	0.07	达标	达标	达标				
45	高阳县	孝义河	高阳-雄安新区 安新县	思乡桥	40	27	6.5	0.522	0.4	0.12	13	0.23	0.06	达标	达标	达标				
46	唐县	唐王河	唐县-曲阳	邓家店村	20	4L	1	0.098	0.2	0.01 <sub>L</sub>	-	-	-	达标	达标	达标				



序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)						上游断面			上游断面水质监测结果 (mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金 (万元)			
					COD		氨氮		总磷		考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷
47	曲阳县	西大河	曲阳-唐县	十八渡	20	4L	1	0.21	0.2	0.03	0.03	4L	0.09 <sub>8</sub>	0.01 <sub>L</sub>	达标	达标	达标	达标	达标	达标			
48	涞源县	唐河	山西大同灵丘县-涞源县	水堡(南水芦)	20	8	1	0.146	0.2	0.04	0.04	—	—	—	达标	达标	达标	达标	达标	达标			
49	涞源县		涞源-唐县	大石峪村	15	10	0.5	0.334	0.1	0.01	0.01	8	0.14 <sub>6</sub>	0.04	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标		
50	唐县	唐河	唐县-顺平	神北村	15	7	0.5	0.271	0.1	0.01	0.01	10	0.33 <sub>4</sub>	0.01	达标	达标	达标	达标	达标	达标			
51	顺平县		顺平-唐县	业里村	15	4L	0.5	0.23	0.1	0.01 <sub>L</sub>	0.01 <sub>L</sub>	7	0.27 <sub>1</sub>	0.01	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标		
52	唐县	一亩泉河	唐县-西大洋水库	白合	15	5	0.5	0.088	0.1	0.01 <sub>L</sub>	0.01 <sub>L</sub>	4L	0.23 <sub>L</sub>	0.01 <sub>L</sub>	达标	达标	达标	达标	达标	达标			
53	竞秀区		竞秀区-莲池区	一亩泉河建华桥	40	12	3	0.161	0.4	0.06	0.06	8	0.05 <sub>4</sub>	0.01	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标		
54	清苑区	新金线河	清苑区-莲池区	北大冉村	40	19	5 <sub>(8)</sub>	0.233	0.4	0.11	0.11	—	—	—	达标	达标	达标	达标	达标	达标			
55	莲池区		莲池区-清苑区	褚庄村南	40	24	5 <sub>(8)</sub>	0.964	0.4	0.18	0.18	19	0.23 <sub>3</sub>	0.11	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标		
56	徐水区	漕河	满城区-徐水区	东庄佃村	40	断流	3	断流	0.4	断流	断流	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
57	徐水区		徐水区-雄安新区 雄安新区	迪城	40	16	3	2.86	0.4	0.19	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

备注: 膳马庙村北点位对照黄花沟杨庄祠堂、府河京港澳高速桥、新金线河褚庄村南、南防洪沟京石高速路西50米四个点位平均值

抄送：市财政局

---

保定市水污染防治工作领导小组办公室 2019年11月7日印发