

保定市水污染防治工作领导小组办公室文件

保水领办〔2020〕11号

保定市水污染防治工作领导小组办公室 关于2020年2月份全市主要河流跨界断面 水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各县（市、区）政府、开发区管委会：

根据我市《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿工作的通知》（保政办函〔2017〕1号），保定市水污染防治工作领导小组办公室《关于修订保定市主要河流跨界断面水质目标的通知》（保水领办〔2019〕24号）要求，市生态环境局组织市监控中心会同各县（市、区）生态环境分局监控中心，对全市主要河流跨界断面2020年2月份水质情况进行了现场采样监测，并对全市生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，详细情况如下：

57个市考核生态补偿断面水质情况如下：

1、涉及到我市境内河流跨界生态补偿考核断面 57 个。
本月实测 44 个断面，其余 13 个断面断流或结冰，未监测。

2、本月实测 44 个断面水质均达到保定市主要河流跨界断面水质目标考核标准，不扣缴生态补偿金。

备注：涞水县-北京市拒马河大沙地断面，曲阳县-定州市沙河干渠大寺头断面，为省考生态补偿断面，执行省下发的全省主要河流跨界断面水质及生态补偿金扣缴情况的通报。

附件：2020 年 2 月保定市主要河流跨界考核断面水质监测
结果

保定市水污染防治工作领导小组办公室

2020 年 3 月 23 日



2020年2月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面	上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)		
					COD 考核标准	COD 监测结果	氨氮 考核标准	氨氮 监测结果		总磷 考核标准	总磷 监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	单项
1	涑水县	紫石口沟	张家口涑鹿县-保定涑水县	大龙门村	15	7	0.5	0.025L	0.1	0.01	—	—	—	达标	达标	达标		
2					15	6	0.5	0.025L	0.1	0.02	—	—	—	—	—	达标	达标	达标
3	涑州	小清河	北京房山区-保定涑州市	郎庄村	30	16	1.5	0.050	0.3	0.03	—	—	—	达标	达标	达标		
4					40	20	2.0	0.925	0.4	0.08	—	—	—	—	—	达标	达标	达标
5	高碑店	白沟河	涑州-高碑店	王御史庄	40	23	3.0	0.336	0.4	0.10	20	0.925	0.08	达标	达标	达标		
6					40	24	3.0	0.620	0.4	0.09	23	0.336	0.10	—	—	—	达标	达标
7	白沟	大清河	白沟-雄安新区雄县	新盖房枢纽	40	40	3.0	断流	0.4	断流	24	0.620	0.09	—	—	—		
8					40	7	3.0	0.661	0.4	0.08	—	—	—	—	—	达标	达标	达标
9	涑源	拒马河	涑源-易县	塔崖驿	15	6	0.5	0.375	0.1	0.10	—	—	—	达标	达标	达标		
10					15	6	0.5	0.124	0.1	0.01	6	0.375	0.10	—	—	—	达标	达标
11	涑水	拒马河	涑水-北京房山区	大沙地	15	5	0.5	0.025L	0.1	0.01L	6	0.124	0.01	达标	达标	达标		
12					15	4L	0.5	0.025L	0.1	0.01L	—	—	—	—	—	—	达标	达标
13	竞秀区	候河	竞秀区-莲池区	侯河朝阳南大街	40	40	3.0	结冰	0.4	结冰	—	—	—	—	—	—		
					40	40	3.0	结冰	0.4	结冰	—	—	—	—	—	—	—	—

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)						上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)			
					COD		氨氮		总磷		上游断面	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	单项		合计
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果								COD	氨氮	
14	清苑区	府河	保定市清苑区-雄安新区	膳马庙村北	40	15	3.0	0.600	0.4	0.09	四点位平均值	18	0.339	0.10	达标	达标	达标			
15	高碑店		高碑店-定兴	斗门村北大桥	40	12	6.5	0.233	0.4	0.06	源头	-	-	-	达标	达标				
16	定兴县	兰沟河	定兴-高碑店	兰沟村	40	结冰	6.5	结冰	0.4	结冰	斗门村北大桥	12	0.233	0.06	-	-	-			
17	高碑店		高碑店-容城	赵家庄	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	兰沟村	结冰	结冰	结冰	-	-	-			
18	满城区	一亩泉河	满城-竞秀区	市西三环保满路北	40	4L	3.0	0.202	0.4	0.03	源头	-	-	-	达标	达标	达标			
19	竞秀区		竞秀区-莲池区	一亩泉河建华桥	40	5	3.0	0.401	0.4	0.03	市西三环保满路北	4L	0.202	0.03	达标	达标	达标			
20	莲池区	府河	莲池区-清苑区	京港澳高速桥	40	7	3.0	0.430	0.4	0.06	一亩泉河建华桥	5	0.401	0.03	达标	达标	达标			
21	竞秀区		竞秀区-高新区	西王庄、张庄交界	40	5	3.0	0.265	0.4	0.03	源头	-	-	-	达标	达标	达标			
22	高新区	黄花沟	高新区-莲池区	植物园桥	40	10	3.0	0.494	0.4	0.04	西王庄、张庄交界	5	0.265	0.03	达标	达标	达标			
23	莲池区		莲池区-清苑区	杨庄祠堂	40	20	3.0	0.108	0.4	0.10	植物园桥	10	0.494	0.04	达标	达标	达标			
24	涿源		涿源-顺平	龙潭	20	断流	1.0	断流	0.2	断流	源头	-	-	-	-	-	-			
25	顺平县	清水河-龙界河-龙泉河	顺平-满城区	屯头	40	13	6.5	0.215	0.4	0.06	龙潭	断流	断流	断流	达标	达标	达标			
26	满城区		满城区-清苑区	三恩庄	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	屯头	13	0.215	0.06	-	-	-			
27	清苑区		清苑区-雄安新区	范郭桥	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	三恩庄	断流	断流	断流	-	-	-			

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)		
					COD	氨氮	总磷	考核标准	监测结果	考核标准	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮
28	唐县	唐河灌区/新九龙河	唐县-望都	固现	40	27	8	0.568	0.4	0.25	—	—	—	—	—	—	—
29	望都县	唐河灌区/新九龙河	望都-清苑区	高岭	40	16	8	1.26	0.4	0.25	27	0.568	0.25	—	—	—	—
30	竞秀区	南防洪沟	竞秀区-莲池区	乐凯南大街南防洪沟桥	40	6	6.5	0.338	0.4	0.05	—	—	—	—	—	—	—
31	莲池区	南防洪沟	莲池区-清苑	京石高速公路西50米	40	20	6.5	0.557	0.4	0.19	6	0.338	0.05	—	—	—	—
32	徐水区	瀑河	徐水区-雄安新区	任庄	40	10	6.5	0.300	0.4	0.02	—	—	—	—	—	—	—
33	阜平县	沙河	山西大同灵丘县-阜平县	杜里村	15	5	0.5	0.033	0.1	0.01L	—	—	—	—	—	—	—
34	阜平县		阜平县-王快水库	王林口	15	7	0.5	0.079	0.1	0.03	0.01L	5	0.033	0.01L	—	—	—
35	安国	潞龙河	安国市-衡水安平县	什伍村	40	18	2.0	0.304	0.4	0.04	18	0.279	0.09	—	—	—	—
36	博野		衡水安平县-博野县	南板桥	40	—	2.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
37	博野	潞龙河	博野-蠡县	小北河村	40	—	2.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
38	蠡县		蠡县-高阳	西庞果庄村	40	—	2.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
39	高阳县	孟良河	高阳-雄安新区	梅果庄村	40	—	2.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
40	安国		定州-安国	西柴里村东桥	40	18	2.0	0.279	0.4	0.09	—	—	—	—	—	—	—

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面水质监测结果(mg/L)				超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)			
					COD	氨氮	总磷	考核标准	监测结果	考核标准	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	合计
41	曲阳县	沙河干渠	曲阳-定州	大寺头	30	17	1.5	0.43	0.3	0.24	源头	-	-	达标	达标	达标			
42	安国		定州-安国	五女集村	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	对照点	-	-	-	-	-			
43	安国		安国-博野	路景	40	23	3.0	0.390	0.4	0.14	五女集村	断流	断流	断流	达标	达标	达标		
44	博野	孝义河	博野-蠡县	兑坎庄	40	22	3.0	1.31	0.4	0.29	路景	23	0.390	0.14	达标	达标	达标		
45	蠡县		蠡县-高阳	留祥佐	40	23	6.5	0.230	0.4	0.20	兑坎庄	22	1.31	0.29	达标	达标	达标		
46	高阳县	通天河	高阳-雄安新区-安新县	思乡桥	40	18	6.5	0.040	0.4	0.11	留祥佐	23	0.230	0.20	达标	达标	达标		
47	唐县		唐县-曲阳	邓家店村	20	5	1.0	0.040	0.2	0.01L	源头	-	-	-	达标	达标	达标		
48	曲阳县	山西大同灵丘县-涞源县	曲阳-唐县	十八渡	20	5	1.0	0.041	0.2	0.01	邓家店村	5	0.040	0.01L	达标	达标	达标		
49	涞源县		涞源-唐县	水堡(南水芦)	20	5	1.0	0.025L	0.2	0.02	对照点	-	-	-	达标	达标	达标		
50	涞源县		大石峪村	15	4	0.5	0.025L	0.1	0.01	0.01	水堡(南水芦)	5	0.025L	0.02	达标	达标	达标		
51	唐县	唐河	唐县-顺平	神北村	15	4L	0.5	0.025L	0.1	0.01	大石峪村	4	0.025L	0.01	达标	达标	达标		
52	顺平县		顺平-唐县	业里村	15	4L	0.5	0.025L	0.1	0.01L	神北村	4L	0.025L	0.01	达标	达标	达标		
53	唐县	新金线河	唐县-西大洋水库	白合	15	4L	0.5	0.030	0.1	0.01	业里村	4L	0.025L	0.01L	达标	达标	达标		
54	清苑区		清苑区-莲池区	北大冉村	40	29	8	0.279	0.4	0.05	源头	-	-	-	达标	达标	达标		
55	莲池区	莲池区-清苑区	褚庄村南	40	25	8	0.259	0.4	0.04	北大冉村	29	0.279	0.05	达标	达标	达标			

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)						上游断面水质监测结果 (mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金 (万元)		
					COD		氨氮		总磷		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	氨氮	COD	氨氮
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	
56	满城区	漕河	满城区-徐水区	东庄佃村	40	断流	3.0	断流	0.4	断流			—	—	—				
57	徐水区		徐水区-雄安新区 安新县	迪城	40	16	3.0	0.690	0.4	0.09	断流	断流	断流	断流	—	—	—	—	—
备注:		膳马庙村北点位上游断面对照值为黄花沟杨庄祠堂、府河京港澳高速桥、新金线河褚庄村南、南防洪沟京石高速公路西50米四个点位平均值(府河京港澳高速桥断面结冰,南防洪沟京石高速公路西50米断面断流)。																	

抄送：市财政局

保定市水污染防治工作领导小组办公室 2020年3月23日印发