

# 保定市水污染防治工作领导小组办公室文件

保水领办〔2020〕20号

---

## 保定市水污染防治工作领导小组办公室 关于2020年3月份全市主要河流跨界断面 水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各县（市、区）人民政府、开发区管委会：

根据我市《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿工作的通知》（保政办函〔2017〕1号），保定市水污染防治工作领导小组办公室《关于修订保定市主要河流跨界断面水质目标的通知》（保水领办〔2019〕24号）要求，市生态环境局组织市监控中心会同各县（市、区）生态环境分局监控中心，对全市主要河流跨界断面2020年3月份水质情况进行了现场采样监测，并对全市生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，详细情况如下：

**57个市考核生态补偿断面水质情况如下:**

1、涉及到我市境内河流跨界生态补偿考核断面 57 个。本月实测 45 个断面，其余 12 个断面断流或结冰，未监测。

2、本月实测 45 个断面水质均达到保定市主要河流跨界断面水质目标考核标准，不扣缴生态补偿金。

**备注：**涞水县-北京市拒马河大沙地断面，曲阳县-定州市沙河干渠大寺头断面，为省考生态补偿断面，执行省下发的全省主要河流跨界断面水质及生态补偿金扣缴情况的通报。

附件：2020 年 3 月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

保定市水污染防治工作领导小组办公室

2020 年 6 月 22 日



# 2020年3月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面	上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)			
					COD	氨氮	总磷	考核标准		监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮
1	涑水县	紫石口沟	张家口涑鹿县-保定涑水县	大龙门村	15	5	0.030	0.1	0.08	对照点	-	-	-	达标	达标	达标			
2					15	断面	0.1	断面	对照点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	涑州	小清河	北京房山区-保定涑州市	郎庄村	30	19	0.120	0.3	0.04	对照点	-	-	-	达标	达标	达标			
4					40	24	0.319	0.4	0.08	对照点	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	高碑店	白沟河	涑州-高碑店	王御史庄	40	24	0.104	0.4	0.18	码头	24	0.319	0.08	达标	达标	达标			
6					40	断面	0.4	断面	王御史庄	24	0.104	0.18	-	-	-	-	-	-	
7	白沟	大清河	白沟-雄安新区雄县	新盖房枢纽	40	断面	断面	0.4	断面	田宜屯	断面	断面	断面	-	-	-			
8					40	6	0.925	0.4	0.16	源头	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	涑源	拒马河	涑源-易县	塔崖驿	15	6	0.098	0.1	0.07	源头	-	-	-	达标	达标	达标			
10					15	断面	0.1	断面	塔崖驿	6	0.098	0.07	-	-	-	-	-	-	
11	涑水	拒马河	涑水-北京房山区	大沙地	15	4L	0.025L	0.1	0.09	北辛庄	断面	断面	断面	达标	达标	达标			
12					15	4L	0.025L	0.1	0.06	对照点	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	竞秀区	侯河	竞秀区-莲池区	侯河朝阳南大街	40	9	0.636	0.4	0.19	源头	-	-	-	达标	达标	达标			

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面水质监测结果(mg/L)				超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)			
					COD		氨氮		总磷		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	单项		
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果							COD	氨氮	总磷
14	清苑区	府河	保定市清苑区-雄安新区	膳马庙村北	40	16	3.0	0.440	0.4	0.09	16	0.269	0.04	达标	达标	达标			
15	高碑店		高碑店-定兴	斗门村北大桥	40	12	6.5	0.236	0.4	0.14	-	-	-	达标	达标	达标			
16	定兴县	兰沟河	定兴-高碑店	兰沟村	40	5	6.5	0.410	0.4	0.09	12	0.236	0.14	达标	达标	达标			
17	高碑店		高碑店-容城	赵家庄	40	40	6.5	断流	0.4	断流	5	0.41	0.09	-	-	-			
18	满城区	一亩泉河	满城-竞秀区	市西三环保满路北	40	6	3.0	0.047	0.4	0.06	-	-	-	达标	达标	达标			
19	竞秀区		竞秀区-莲池区	一亩泉河建华桥	40	10	3.0	0.562	0.4	0.11	6	0.047	0.06	达标	达标	达标			
20	莲池区	府河	莲池区-清苑区	京港澳高速桥	40	7	3.0	0.279	0.4	0.03	10	0.562	0.11	达标	达标	达标			
21	竞秀区		竞秀区-高新区	西王庄、张庄交界	40	4	3.0	0.090	0.4	0.07	-	-	-	达标	达标	达标			
22	高新区	黄花沟	高新区-莲池区	植物园桥	40	9	3.0	0.184	0.4	0.08	4	0.090	0.07	达标	达标	达标			
23	莲池区		莲池区-清苑区	杨庄祠堂	40	20	3.0	0.467	0.4	0.06	9	0.184	0.08	达标	达标	达标			
24	涞源		涞源-顺平	龙潭	20	4L	1.0	0.025L	0.2	0.01L	-	-	-	达标	达标	达标			
25	顺平县	清水河-龙界河-龙泉河	顺平-满城区	屯头	40	21	6.5	0.198	0.4	0.13	4L	0.025L	0.01L	达标	达标	达标			
26	满城区		满城区-清苑区	三恩庄	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	21	0.198	0.13	-	-	-			
27	清苑区		清苑区-雄安新区	范郭桥	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	断流	断流	断流	-	-	-			

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)						上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)		
					COD		氨氮		总磷		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果									
28	唐县	唐河灌区/新九龙河	唐县-望都	固现	40	14	8	0.025L	0.4	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	望都县	唐河灌区/新九龙河	望都-清苑区	高岭	40	18	8	0.383	0.4	0.15	14	0.025L	0.12	达标	达标	达标			
30	竞秀区	南防洪沟	竞秀区-莲池区	乐凯南大街南防洪沟桥	40	7	6.5	0.244	0.4	0.09	—	—	—	达标	达标	达标			
31	莲池区	南防洪沟	莲池区-清苑	京石高速公路西50米	40	11	6.5	0.087	0.4	0.03	7	0.244	0.09	达标	达标	达标			
32	徐水区	瀑河	徐水区-雄安新区	任庄	40	16	6.5	0.480	0.4	0.10	—	—	—	达标	达标	达标			
33	阜平县	沙河	阜平县-王快水库	杜里村	15	4	0.5	0.025L	0.1	0.01	—	—	—	达标	达标	达标			
34				王林口	15	7	0.5	0.093	0.1	0.05	0.01	4	0.025L	0.01	达标	达标	达标		
35	安国	瀑龙河	安国市-衡水安平县	什伍村	40	24	2.0	0.130	0.4	0.06	22	0.146	0.11	达标	达标	达标			
36	博野		衡水安平县-博野县	南板桥	40	断流	2.0	断流	0.4	断流	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	博野	瀑龙河	博野-蠡县	小北河村	40	断流	2.0	断流	0.4	断流	断流	断流	断流	—	—	—	—	—	
38	蠡县		蠡县-高阳	西庞果庄村	40	断流	2.0	断流	0.4	断流	断流	断流	断流	—	—	—	—	—	
39	高阳县	孟良河	高阳-雄安新区	梅栗庄村	40	断流	2.0	断流	0.4	断流	断流	断流	断流	—	—	—	—	—	
40	安国		定州-安国	西柴里村东桥	40	22	2.0	0.146	0.4	0.11	—	—	—	达标	达标	达标			

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)				
					COD	氨氮	总磷	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	氨氮	总磷
41	曲阳县	沙河干渠	曲阳-定州	大寺头	30	13	1.5	0.280	0.3	0.04	—	—	—	达标	达标	达标			
42	安国			五女集村	30	19	1.5	0.090	0.3	0.05	—	—	—	—	达标	达标	达标		
43	安国	沙河干渠	安国-博野	路景	40	28	3.0	0.087	0.4	0.17	19	0.090	0.05	达标	达标	达标			
44	博野			路景	40	22	3.0	0.156	0.4	0.22	0.17	0.087	28	0.087	0.17	达标	达标	达标	
45	蠡县	孝义河	蠡县-高阳	兑坎庄	40	23	6.5	0.230	0.4	0.26	22	0.156	0.22	达标	达标	达标			
46	高阳县			留祥佐	40	23	6.5	0.190	0.4	0.25	0.26	0.230	23	0.230	0.26	达标	达标	达标	
47	唐县	通天河	唐县-曲阳	邓家店村	20	4L	1.0	0.025L	0.2	0.01L	—	—	—	达标	达标	达标			
48	曲阳县			十八渡	20	5	1.0	0.025L	0.2	0.01L	0.01L	0.025L	4L	0.025L	0.01L	达标	达标	达标	
49	涞源县	唐河	山西大同灵丘县-涞源县	水堡(南水芦)	20	7	1.0	0.056	0.2	0.05	—	—	—	达标	达标	达标			
50	涞源县			大石峪村	15	4L	0.5	0.035	0.1	0.10	0.10	0.056	7	0.056	0.05	达标	达标	达标	
51	唐县	唐河	唐县-顺平	神北村	15	4L	0.5	0.030	0.1	0.08	4L	0.035	0.10	达标	达标	达标			
52	顺平县			业里村	15	4L	0.5	0.025L	0.1	0.08	0.08	0.030	4L	0.030	0.08	达标	达标	达标	
53	唐县	新金线河	唐县-西大洋水库	白台	15	8	0.5	0.025L	0.1	0.01	4L	0.025L	0.08	达标	达标	达标			
54	清苑区			北大冉村	40	29	8	0.639	0.4	0.10	0.10	—	—	—	达标	达标	达标		
55	莲池区	新金线河	莲池区-清苑区	褚庄村南	40	26	8	0.244	0.4	0.03	29	0.639	0.10	达标	达标	达标			
				北大冉村	40	26	8	0.244	0.4	0.03	0.03	0.639	29	0.639	0.10	达标	达标	达标	

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)						上游断面水质监测结果 (mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金 (万元)		
					COD		氨氮		总磷		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	单项		
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果							氨氮	总磷	合计
56	满城区	漕河	满城区-徐水区	东庄佃村	40	断流	3.0	断流	0.4	断流	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	徐水区		徐水区-雄安新区 安新县	迪城	40	17	3.0	0.170	0.4	0.05	断流	断流	达标	达标	达标	—	—	—	
备注:				臆马庙村北点位上游断面对照值为黄花沟杨庄祠堂、府河京港澳高速桥、新金线河褚庄村南、南防洪沟京石高速公路西50米四个点位平均值(府河京港澳高速桥断面结冰,南防洪沟京石高速公路西50米断面断流)。															

抄送：市财政局

---

保定市水污染防治工作领导小组办公室 2020年6月22日印发