

保定市水污染防治工作领导小组办公室文件

保水领办〔2021〕6号

保定市水污染防治工作领导小组办公室 关于2020年12月份全市主要河流跨界断面 水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各县（市、区）人民政府、开发区管委会：

按照保定市人民政府办公室《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿工作的通知》（保政办函〔2017〕1号）、保定市水污染防治工作领导小组办公室《关于修订保定市主要河流跨界断面水质目标的通知》（保水领办〔2020〕17号）要求，依据省白洋淀流域生态环境监测中心和市生态环境局监控中心对全市主要河流跨界断面水质的监测结果，我办对2020年12月份全市生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，详细情况如下：

2020年12月份，全市扣缴生态补偿金30万元。

57个市考核生态补偿断面水质情况如下：

COD监测结果及扣缴生态补偿金情况为：10个断面断流或

清淤，未监测；实测断面 47 个，1 个超标。

氨氮监测结果及扣缴生态补偿金情况为：10 个断面断流或清淤，未监测；实测断面 47 个，全部超标。

总磷监测结果及扣缴生态补偿金情况为：10 个断面断流或清淤，未监测；实测断面 47 个，全部达标。

一、跨界断面 COD 水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表）

顺平县清水河-界河-龙泉河屯头断面 COD 超标 0.13 倍，扣缴顺平县生态补偿金 30 万元。

二、跨界断面氨氮水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表）

不扣缴生态补偿金。

三、跨界断面总磷水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表）

不扣缴生态补偿金。

备注：跨界断面水质监测结果以最上级监测数据为准。

附件：2020 年 12 月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

保定市水污染防治工作领导小组办公室

2021 年 1 月 25 日



2020年12月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面	上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)			
					COD	氨氮	总磷	监测结果		考核标准	监测结果	考核标准	总磷	监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮
1	涑水县	紫石口沟	张家口涑鹿县-保定涑水县	大龙门村★	15	6	0.5	0.21	0.1	0.07	-	-	-	达标	达标	达标			
2					15	6	0.5	0.06	0.1	0.02	-	-	-	达标	达标	达标			
3	涑州	小清河	北京房山区-保定涑州市	郎庄村★	30	33.5	1.5	0.16	0.3	0.077	-	-	0.12	达标	达标	达标			
4					30	24	1.5	0.16	0.3	0.054	-	-	-	达标	达标	达标			
5	高碑店	白沟河	涑州-高碑店	王御史庄	30	13	1.5	0.293	0.3	0.03	24	0.16	0.054	达标	达标	达标			
6					30	9	1.5	0.094	0.3	0.02	13	0.293	0.03	王御史庄	0.293	0.03	达标	达标	达标
7	竞秀区	清水河	白沟-雄安新区雄县	新盖房枢纽★	30	7	1.5	0.09	0.3	0.02	9	0.094	0.02	达标	达标	达标			
8					30	6	1.5	0.050	0.3	0.02	清水河朝阳南大街	-	-	源头	-	-	达标	达标	达标
9	涑源	拒马河	涑源-涑县	塔崖驿	15	7.0	0.5	0.36	0.1	0.08	-	-	-	达标	达标	达标			
10					15	6	0.5	0.030	0.1	0.02	塔崖驿	7.0	0.36	0.08	0.08	达标	达标	达标	
11	涑水	拒马河	涑水-北京房山区	大沙地●	15	5	0.5	0.025L	0.1	0.01L	6	0.030	0.02	达标	达标	达标			
12					15	7	0.5	0.03	0.1	0.005	涑宝滩(张坊)●	-	-	对照点	-	-	达标	达标	达标
13	竞秀区	候河	竞秀区-莲池区	侯河朝阳南大街	30	6	1.5	0.176	0.3	0.03	-	-	-	达标	达标	达标			
14					30	16.0	1.5	0.52	0.3	0.065	四点位平均	12	0.35	0.05	0.05	达标	达标	达标	

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)				上游断面	上游断面水质监测结果 (mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金 (万元)		
					COD 考核标准	氨氮 考核标准	氨氮 监测结果	总磷 考核标准		总磷 监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮
15	高碑店		高碑店-定兴	斗门村北大桥	30	1.5	0.081	0.3	0.03	源头	—	—	—	—	—	—	—	—
16	定兴县	兰沟河	定兴-高碑店	兰沟村	30	1.5	0.073	0.3	0.02	斗门村北大桥	10	0.081	0.03	达标	达标	达标	—	—
17	高碑店		高碑店-容城	赵家庄★	30	1.5	断流	0.3	断流	兰沟村	9	0.073	0.02	—	—	—	—	—
18	满城区	一亩泉河	满城-竞秀区	市西三环保满路北	30	1.5	0.036	0.3	0.06	源头	—	—	—	达标	达标	—	—	—
19	竞秀区		竞秀区-莲池区	一亩泉河建华桥	30	1.5	清淤	0.3	清淤	市西三环保满路北	6	0.036	0.06	—	—	—	—	—
20	莲池区	府河	莲池区-清苑区	京港澳高速桥*	30	1.5	0.458	0.3	0.020	一亩泉河建华桥	清淤	清淤	清淤	达标	达标	达标	—	—
21	竞秀区		竞秀区-高新区	西王庄、张庄交界	30	1.5	0.036	0.3	0.02	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—
22	高新区	黄花沟	高新区-莲池区	植物园桥	30	1.5	0.073	0.3	0.02	西王庄、张庄交界	6	0.036	0.02	达标	达标	达标	—	—
23	莲池区		莲池区-清苑区	杨庄祠堂	30	1.5	0.356	0.3	0.08	植物园桥	7	0.073	0.02	达标	达标	达标	—	—
24	涿源		涿源-顺平	龙潭	20	1.0	0.100	0.2	0.01L	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—
25	顺平县	清水河-龙泉河	顺平-满城区	屯头	30	1.5	0.370	0.3	0.18	龙潭	4L	0.100	0.01L	0.13	达标	达标	达标	30
26	满城区		满城区-清苑区	三思庄*	30	1.5	断流	0.3	断流	屯头	34	0.370	0.18	—	—	—	—	—
27	清苑区		清苑区-雄安新区	范郭桥★	30	2.5	断流	1.3	断流	三思庄	断流	断流	断流	—	—	—	—	—
28	唐县	唐河-灌区/新九龙河	唐县-望都	固现	30	1.5	0.397	0.3	0.07	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—
29	望都县		望都-清苑区	高岭	30	1.5	0.291	0.3	0.08	固现	15	0.397	0.07	达标	达标	达标	—	—

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果(mg/L)				上游断面水质监测结果(mg/L)			超标倍数			扣缴生态补偿金(万元)				
					COD	氨氮	总磷	上游断面	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	单项	合计			
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	
45	蠡县	孝义河	蠡县-高阳	留祥佐	30	16	1.5	0.444	0.3	0.07	0.07	0.07	10	0.167	0.03	达标	达标	达标	
46	高阳县		高阳-雄安新区 安新县	思乡桥★	30	22	1.5	0.24	0.3	0.12	0.12	16	0.444	0.07	达标	达标	达标		
47	唐县	通天河	唐县-曲阳	邓家店村	20	4L	1.0	0.235	0.2	0.02	0.02	—	—	—	—	达标	达标	达标	
48	曲阳县		曲阳-唐县	十八渡	20	4L	1.0	0.132	0.2	0.01L	0.01L	4L	0.235	0.02	达标	达标	达标		
49	涞源县		山西大同灵丘县- 涞源县	水堡(南水芦)●	20	8	1.0	0.025L	0.2	0.01L	0.01L	—	—	—	—	达标	达标	达标	
50	涞源县		涞源-唐县	大石峪村	15	4L	0.5	0.114	0.1	0.05	0.05	8	0.025L	0.01L	达标	达标	达标		
51	唐县	唐河	唐县-顺平	神北村	15	4L	0.5	0.180	0.1	0.05	0.05	4L	0.114	0.05	达标	达标	达标		
52	顺平县		顺平-唐县	业里村	15	4L	0.5	0.194	0.1	0.02	0.02	4L	0.180	0.05	达标	达标	达标		
53	唐县		唐县-西大洋水库	白台●	15	4L	0.5	0.03	0.1	0.012	0.012	4L	0.194	0.02	达标	达标	达标		
54	清苑区	新金线河	清苑区-莲池区	北大冉村	30	20.0	1.5	0.41	0.3	0.075	0.075	—	—	—	—	达标	达标	达标	
55	莲池区		莲池区-清苑区	褚庄村南	30	17.5	1.5	0.25	0.3	0.030	0.030	20.0	0.41	0.075	达标	达标	达标		
56	满城区		满城区-徐水区	东庄佃村*	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	断流	—	—	—	—	—	—	—	
57	徐水区		徐水区-雄安新区 安新县	迪城★	30	—	1.5	—	0.3	—	—	断流	断流	断流	断流	—	—	—	

备注：
1、腾马庙村北点位上游断面对照值为黄花沟杨庄祠堂、府河京港澳高速桥、新金线河褚庄村南、南防洪沟京石高速公路西50米四个点位平均值（南防洪沟京石高速路西50米断面断流）。
2、标*的7个断面采用保定市监控中心监测数据，标★的16个断面采用白洋淀流域生态环境监测中心监测数据，标●的6个断面采用国家采测分离监测数据，其余断面采用河北省生态环境监测中心组织统一监测的监测数据，部分断面数据采用加密监测后的平均值。

抄送：市财政局

保定市水污染防治工作领导小组办公室 2021年1月25日印发