

# 保定市水污染防治工作领导小组办公室文件

保水领办〔2022〕12号

## 保定市水污染防治工作领导小组办公室 关于2022年2月份全市主要河流跨界断面 水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各县（市、区）人民政府、开发区管委会：

按照保定市人民政府办公室《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿的通知》（保政办函〔2021〕1号）、保定市水污染防治工作领导小组办公室《关于修订部分河流跨界断面及水质目标的通知》（保水领办〔2021〕39号）要求，依据生态环境部门水质监测结果，我办将2022年2月份全市生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，详细情况如下：

### 一、总体扣缴情况

2022年2月份，全市共扣缴生态补偿金510万元，52个市考核生态补偿断面水质情况如下：

化学需氧量监测结果及扣缴生态补偿金情况为：7个断面

断流，1个断面结冰，5个断面未监测，实测断面39个断面，全部达标。

氨氮监测结果及扣缴生态补偿金情况为：7个断面断流，1个断面结冰，2个断面未监测，实测断面42个断面，全部达标。

总磷监测结果及扣缴生态补偿金情况为：7个断面断流，1个断面结冰，2个断面未监测，实测断面42个断面，全部达标。

总氮监测结果及扣缴生态补偿金情况为：7个断面断流，1个断面结冰，2个断面未监测，实测断面42个，13个断面超标，扣缴生态补偿金330万元。

高锰酸盐指数监测结果及扣缴生态补偿金情况为：7个断面断流，1个断面结冰，2个断面未监测，实测断面42个断面，全部达标。

自动站监测水质连续3日及以上超标，扣缴莲池区-新金线河褚庄村南断面生态补偿金共计180万元。

## 二、各县（市、区）扣缴情况

（一）跨界断面化学需氧量水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附件1）

全部达标，不扣缴生态补偿金。

（二）跨界断面氨氮水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附件2）

全部达标，不扣缴生态补偿金。

（三）跨界断面总磷水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附件3）

全部达标，不扣缴生态补偿金。

（四）跨界断面总氮水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附件4）



涑源县-拒马河塔崖驿断面总氮超标 0.07 倍，扣缴涑源县生态补偿金 30 万元。

易县-拒马河北辛庄断面总氮超标 0.55 倍，与上游塔崖驿断面比污染物继续增加，扣缴易县生态补偿金 60 万元。

涑水县-拒马河大沙地断面总氮超标 0.36 倍，与上游大龙门村、菩萨峪村、北辛庄 3 个断面相比污染物未增加，免于扣缴生态补偿金。

涿州市-白沟河王御史庄断面总氮超标 0.02 倍，与上游郎庄、码头断面 2 个断面相比污染物未增加，免于扣缴生态补偿金。

易县-北易水河长安城断面总氮超标 0.88 倍，扣缴易县生态补偿金 30 万元。

涑水县-北易水河石柱村断面总氮超标 0.83 倍，与上游长安城断面比污染物未增加，免于扣缴生态补偿金。

高新区-黄花沟植物园桥断面总氮超标 0.02 倍，扣缴高新区生态补偿金 30 万元。

莲池区-黄花沟杨庄祠堂断面总氮超标 0.08 倍，与上游植物园桥断面比污染物继续增加，扣缴莲池区生态补偿金 60 万元。

望都县-新九龙河高岭断面总氮超标 0.04 倍，扣缴望都县生态补偿金 30 万元。

涑源县-唐河大石峪村断面总氮超标 0.16 倍，与上游水堡（南水芦）断面比污染物未增加，免于扣缴生态补偿金。

唐县-唐河神北村断面总氮超标 0.37 倍，与上游大石峪村断面比污染继续增加，扣缴唐县生态补偿金 60 万元。

唐县-唐河白合断面总氮超标 0.20 倍，扣缴唐县生态补偿

金 30 万元。

安国市-潞龙河什伍村总氮超标 0.03 倍，与上游西柴村东桥断面比污染物未增加，免于扣缴生态补偿金。

(五) 跨界断面高锰酸盐指数水质超标的县(市、区)及扣缴生态补偿金情况(具体情况见附件 5)

全部达标，不扣缴生态补偿金。

(六) 自动站监测水质超标情况及生态补偿金扣缴情况(具体情况见附件 6)

莲池区-新金线河褚庄村南断面水质自动监测站记录 2 月 7 日-9 日化学需氧量连续超标 0.16-0.44 倍，扣缴莲池区生态补偿金 180 万元。

### 三、工作要求

各县(市、区)要高度重视水生态环境保护工作，切实担负起水生态环境治理和保护的主体责任，坚持以水环境质量改善为核心，持续推进水生态保护和水环境治理。要密切关注考核断面水质变化和达标情况，对水质明显变差和出现未达标的断面，认真分析原因，持续强化各项水质保障措施，尽快改善水质确保达到考核目标要求。

附件：1. 2022 年 2 月保定市主要河流跨界断面化学需氧量水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

2. 2022 年 2 月保定市主要河流跨界断面氨氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

3. 2022 年 2 月保定市主要河流跨界断面总磷水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

4. 2022 年 2 月保定市主要河流跨界断面总氮水质监测

及生态补偿金扣缴情况统计表

5. 2022年2月保定市主要河流跨界断面高锰酸盐指数  
水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

6. 2022年2月保定市跨界断面自动站日均值超标及生  
态补偿金扣缴情况统计表

保定市水污染防治工作领导小组办公室

2022年6月21日





2022年2月保定市主要河流跨界断面COD水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

序号	入淀河流	河流名称	跨县(市、区)界	考核县(市、区)	断面名称	水质目标 COD浓度 (mg/L)	扣缴生态补偿 金基准值 (mg/L)	监测结果 COD浓度 (mg/L)	上游断面	上游断面水质监 测结果COD浓度 (mg/L)	超标倍数	超基准值 倍数	扣缴生态 补偿金 (万元)	
1	白沟引河	拒马河	涿源县-易县	涿源县	塔崖驿	15	15	5.2	源头	-	合格	-		
2			易县-涿水县	易县	北辛庄	15	15	2.7	塔崖驿	5.2	合格	-		
3		紫石口沟	张家口(涿鹿县)-保定(涿水县)	-	大龙门村	15	-	3.7	对照点	-	-	-		
4		白涧沟	张家口(涿鹿县)-保定(涿水县)	-	菩萨峪村	15	-	3.3	对照点	-	-	-		
5		拒马河	涿水县-北京房山区	涿水县	大沙地	15	15	未监测	大龙门村 菩萨峪村 北辛庄	3.7 3.3 2.7	-	-		
6		小清河	北京房山区-保定市涿州市	-	郎庄村	20	-	17	对照点	-	-	-		
7		琉璃河	北京房山区-保定市涿州市	-	码头	20	-	12.5	对照点	-	-	-		
8		白沟河	涿州市-高碑店市	高碑店市-白沟新城	涿州市	王御史庄	20	15	7.7	郎庄村 码头	17 12.5	合格	-	
9				易县-涿水县	易县	田宣屯	20	15	10.0	王御史庄	7.7	合格	-	
10			北易水河	涿水县-定兴县	涿水县	长安城	20	15	7	源头	-	合格	-	
11			中易水河	易县-定兴县	易县	石柱村	20	15	9	长安城	-	合格	-	
12		南拒马河	定兴县-雄安新区容城县	易县-定兴县	易县	西落堡	20	15	12	源头	-	合格	-	
13	定兴县			定兴县	沟市村	20	15	7.3	石柱村、 西落堡	9 12	合格	-		
14	白沟新城			白沟新城	新盖房	20	15	未监测	田宣屯 沟市村	10 7.3	-	-		
15	兰沟河	高碑店市-定兴县	高碑店市	高碑店市	斗门村北 大桥	20	20	5.7	源头	-	合格	-		
16			定兴县-高碑店市	定兴县	兰沟村	20	20	7.9	斗门村北 大桥	5.7	合格	-		
17	瀑河	徐水区-雄安新区安新县	高碑店市-容城县	高碑店市	赵家庄	20	20	断流	兰沟村 大桥	7.9	-	-		
18			徐水区-雄安新区安新县	徐水区	任庄	20	19	7.9	源头	-	合格	-		
19		满城区-高新区	满城区	乐凯大街 漕河桥	30	20	断流	源头	-	-	-			



20	漕河	漕河	高新区-徐水区	高新区	北楼村*	30	20	17	乐凯大街 漕河桥	断流	合格		
21			徐水区-雄安新区安新 县	徐水区	迪城*	30	20	结冰	北楼村	17	-		
22			竞秀区-高新区	竞秀区	西王庄、 张庄、果	20	20	断流	源头	-	-		
23		黄花沟	高新区-莲池区	高新区	植物园桥	20	20	10.3	西王庄、 果庄、果	断流	合格		
24			莲池区-清苑区	莲池区	杨庄祠堂	20	20	12.2	植物园桥	10.3	合格		
25			满城区-竞秀区	满城区	市西三路环 保满路北	20	20	7.2	源头	-	合格		
26		一百泉河	竞秀区-莲池区	竞秀区	一百泉河 建华桥	20	20	6.7	市西三环 保满路北	7.2	合格		
27		候河	竞秀区-莲池区	竞秀区	候河朝阳 大街水	30	20	断流	源头	-	-		
28		清水河	竞秀区-莲池区	竞秀区	清水河朝 阳南大街	30	20	7.7	源头	-	合格		
29	府河	南防洪沟	竞秀区-莲池区	竞秀区	乐凯南大 街南防洪 沟桥	30	20	13	源头	-	合格		
30			莲池区-清苑区	莲池区	京石高速 公路西50 米	30	20	11.7	乐凯南大 街南防洪 沟桥	13	合格		
31		新金线河	清苑区-莲池区	清苑区	北大冉村	20	20	12.9	源头	-	合格		
32			莲池区-清苑区	莲池区	褚庄村南	20	20	14.9	北大冉村	12.9	合格		
33			莲池区-清苑区	莲池区	京港澳高 速	20	20	14	一百泉河 建华桥	6.7	合格		
34	府河	府河	清苑区-雄安新区安新 县	清苑区	膳马庙村 北	20	20	未监测	黄花沟杨 庄祠堂	12.2	-		
35			涞源县-顺平县	涞源县	龙潭	20	20	4.3	府河京港 澳高速桥	14	合格		
36			顺平县-满城区	顺平县	屯头	30	20	20.9	新金线河 褚新庄村南	14.9	-		
37		清水河-界 河-龙泉河	满城区-清苑区	满城区	三恩庄	30	20	断流	京石高速 桥西50米	11.7	合格		
38			清苑区-雄安新区安新 县	清苑区	范郭桥	30	20	断流	三恩庄	断流	-		
39		唐河灌区/	唐河县-望都县	唐县	固现	30	20	19.0	源头	-	合格		



40		新九龙河	望都县-清苑区	望都县	高岭	30	20	9.0	固现	19	合格		
41	唐河		山西大同灵丘县-涞源县	—	水堡(南水芦)	15	—	未监测	对照点	—	—	—	—
42		唐河	涞源县-唐县	涞源县	大石峪村	15	6	4.4	水堡(南水芦)	未监测	未监测	合格	—
43			唐县-顺平县	唐县	神北村	15	6	5.1	大石峪村	4.4	合格	—	—
44			顺平县-唐县	顺平县	业里村	15	6	2.7	神北村	5.1	合格	—	—
45			唐县-西大洋水库	唐县	白合	15	6	未监测	业里村	2.7	—	—	—
46		通天河	唐县-曲阳县	唐县	邓家店村	20	20	3.3	源头	—	合格	—	—
47			曲阳县-唐县	曲阳县	十八渡	20	20	3.3	邓家店村	3.3	合格	—	—
48			曲阳县-定州市	曲阳县	大寺头	20	15	7.0	源头	—	合格	—	—
49		沙河干渠	定州市-安国市	—	五女集村	20	—	4.3	对照点	—	合格	—	—
50			安国市-博野县	安国市	克坎庄	20	20	7.9	五女集村	4.3	合格	—	—
51	孝义河		博野县-蠡县	博野县	留祥佐	20	20	8.4	克坎庄	7.9	合格	—	—
52			蠡县-高阳县	蠡县	留祥佐	20	20	8.3	克坎庄	8.4	合格	—	—
53		孝义河	高阳县-雄安新区安新县	高阳县	思乡桥	20	20	9	留祥佐	8.3	合格	—	—
54		沙河	山西大同灵丘县-阜平县	—	杜里村	15	—	未监测	对照点	—	—	—	—
55			阜平县-王快水库	—	王林口	15	6	未监测	杜里村	未监测	—	—	—
56		孟良河	定州市-安国市	—	西柴里村东桥	30	—	10.7	对照点	—	—	—	—
57			安国市-衡水安平县	安国市	什伍村*	30	20	6.6	西柴里村东桥	10.7	合格	—	—
58	潜龙河		衡水安平县-博野县	—	南板桥*	30	—	10.0	对照点	—	—	—	—
59		潜龙河	博野县-蠡县	博野县	小北河村*	30	20	14	南板桥	10	合格	—	—
60			蠡县-高阳县	蠡县	西庞果庄村*	30	20	19	小北河村	14	合格	—	—
61			高阳县-雄安新区安新县	高阳县	梅果庄村*	30	20	断流	西庞果庄村	19	—	—	—

备注  
1. 标注\*的断面，有水入淀或入雄安新区时一律按III类水质管控；2. 对照点水质目标仅用于判定下游断面水质是否继续超标，不是断面考核水质控制目标。



2022年2月保定市主要河流跨界断面氨氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

序号	入淀河流	河流名称	跨县(市、区)界	考核县(市、区)	断面名称	水质目标氨氮浓度(mg/l)	扣缴生态补偿金基准值(mg/l)	监测结果氨氮浓度(mg/l)	上游断面	上游断面水质监测结果氨氮浓度(mg/l)	超标倍数	超基准值倍数	扣缴生态补偿金(万元)
1	白沟引河	拒马河	涞源县-易县	涞源县	塔崖驿	0.5	0.15	0.02	源头	-	合格	-	
2			易县-涞水县	易县	北辛庄	0.5	0.15	0.06	塔崖驿	0.02	合格	-	
3		紫石口沟	张家口(涿鹿县)-保定(涞水县)	-	大龙门村	0.5	-	0.06	对照点	-	-	-	
4		白涧沟	张家口(涿鹿县)-保定(涞水县)	-	菩萨峪村	0.5	-	0.04	对照点	-	-	-	
5		拒马河	涞水县-北京房山区	涞水县	大沙地	0.5	0.15	0.04	大龙门村 菩萨峪村 北辛庄	0.06 0.04 0.06	合格	-	
6		小清河	北京房山区-保定市涿州市	-	郎庄村	1	-	0.06	对照点	-	-	-	
7		琉璃河	北京房山区-保定市涿州市	-	码头	1	-	0.31	对照点	-	-	-	
8		白沟河	涿州市-高碑店市	涿州市	王御史庄	1	1.0	0.27	郎庄村 码头	0.06 0.31	合格	-	
9			高碑店市-白沟新城	高碑店市	田宣屯	1	1.0	0.25	王御史庄	0.27	合格	-	
10		北易水河	易县-涞水县	易县	长安城	1	1.0	0.162	源头	-	合格	-	
11			涞水县-定兴县	涞水县	石柱村	1	1.0	0.033	长安城	-	合格	-	
12		中易水河	易县-定兴县	易县	西落堡	1	1.0	0.076	源头	-	合格	-	
13		南拒马河	定兴县-雄安新区容城县	定兴县	沟市村	1	1.0	0.06	石柱村、 西落堡 田宣屯 沟市村	0.033 0.076 0.25 0.06	合格	-	
14		大清河	白沟新城-雄安新区雄县	白沟新城	白沟新城	1	1.0	未监测	斗门村北 上城	-	合格	-	
15				高碑店市-定兴县	高碑店市	斗门村北	1	1	0.02	源头	-	合格	-
16		兰沟河	定兴县-高碑店市	定兴县	定兴县	1	1	0.02	斗门村北	0.02	合格	-	
17				高碑店市-容城县	高碑店市	赵家庄	1	1	断流	兰沟村	0.02	合格	-
18		瀑河	瀑河	徐水区-雄安新区安新县	徐水区	任庄	1	0.29	源头	-	合格	-	
19	漕河	漕河	满城区-高新区	满城区	乐凯大街	1.5	1.0	断流	源头	-	-	-	
20			高新区-徐水区	高新区	北楼村*	1.5	1.0	0.182	乐凯大街	断流	合格	-	



21			徐水区-雄安新区安新	徐水区	迪城*	1.5	1.0	结冰	北楼村	0.182	-	-	
22			竞秀区-高新区	竞秀区	西王庄、北中六里	1	1	断流	源头	-	-	-	
23			高新区-莲池区	高新区	植物园桥	1	1	0.06	西王庄、植物园桥	断流	合格	-	
24			莲池区-清苑区	莲池区	杨庄祠堂	1	1	0.21	植物园桥	0.06	合格	-	
25			满城区-竞秀区	满城区	市西三环保满路北	1	1	0.02	源头	-	合格	-	
26			竞秀区-莲池区	竞秀区	一亩泉河-建华桥	1	1	0.07	市西三环保满路北	0.02	合格	-	
27			竞秀区-莲池区	竞秀区	侯河-朝阳大街	1.5	1	断流	源头	-	-	-	
28			竞秀区-莲池区	竞秀区	清水河-阳南大街	1.5	1	0.09	源头	-	合格	-	
29			竞秀区-莲池区	竞秀区	乐凯南大街-南防洪大街	1.5	1	0.570	源头	-	合格	-	
30			莲池区-清苑区	莲池区	京石高速公路西50米	1.5	1	0.06	乐凯南大街-南防洪大街	0.570	合格	-	
31			清苑区-莲池区	清苑区	北大冉村	1	1	0.02	源头	0.02	合格	-	
32			莲池区-清苑区	莲池区	褚庄村南	1	1	0.02	北大冉村	0.02	合格	-	
33			莲池区-清苑区	莲池区	京港澳高速	1	1	0.449	一亩泉河-建华桥	0.07	合格	-	
34			清苑区-雄安新区安新县	清苑区	膳马庙村北	1	1	0.06	黄花沟杨庄祖堂	0.21	合格	-	
35			涞源县-顺平县	涞源县	龙潭	1.0	1	0.04	府河京港	0.449	合格	-	
36			顺平县-满城区	顺平县	屯头	1.5	1	0.02	新金线河	0.02	合格	-	
37			满城区-清苑区	满城区	三恩庄	1.5	1	断流	屯头	0.02	-	-	
38			清苑区-雄安新区安新县	清苑区	范郭桥	1.5	1	断流	三恩庄	断流	-	-	
39			唐县-望都县	唐县	固现	1.5	1	0.25	源头	断流	合格	-	
40			望都县-清苑区	望都县	高岭	1.5	1	0.22	固现	0.25	合格	-	



41	唐河	山西大同灵丘县-涞源县	—	水堡(南水芦)	0.5	—	0.22	对照点	—	—	—	—
42	唐河	涞源县-唐县	涞源县	大石峪村	0.5	0.15	0.02	水堡(南水芦)	0.22	合格	—	—
43		唐县-顺平县	唐县	神北村	0.5	0.15	0.02	大石峪村	0.02	合格	—	—
44		顺平县-唐县	顺平县	业里村	0.5	0.15	0.06	神北村	0.02	合格	—	—
45		唐县-西大洋水库	唐县	白合	0.5	0.15	0.02	业里村	0.06	合格	—	—
46	通天河	唐县-曲阳县	唐县	邓家店村	1.0	1.0	0.06	源头	—	合格	—	—
47		曲阳县-唐县	曲阳县	十八渡	1.0	1.0	0.07	邓家店村	0.06	合格	—	—
48		曲阳县-定州市	曲阳县	大寺头	1.0	0.5	0.09	源头	—	合格	—	—
49		定州市-安国市	—	五女集村	1.0	—	0.02	对照点	—	合格	—	—
50	沙河干渠	安国市-博野县	安国市	路景	1.0	0.5	0.02	五女集村	0.02	合格	—	—
51		博野县-蠡县	博野县	兑坎庄	1.0	0.5	0.02	路景	0.02	合格	—	—
52		蠡县-高阳县	蠡县	留祥佐	1.0	0.5	0.10	兑坎庄	0.02	合格	—	—
53		高阳县-雄安新区安新县	高阳县	思乡桥	1.0	0.5	0.49	留祥佐	0.1	合格	—	—
54	沙河	山西大同灵丘县-阜平县	—	杜里村	0.5	—	0.03	对照点	—	—	—	—
55		阜平县-王快水库	—	王林口	0.5	0.15	未监测	杜里村	0.03	—	—	—
56	孟良河	定州市-安国市	—	西柴里村东桥	1.5	—	0.02	对照点	—	—	—	—
57	渚龙河	安国市-衡水安平縣	安国市	什伍村*	1.5	1.0	0.02	西柴里村东桥	0.02	合格	—	—
58		衡水安平縣-博野县	—	南板桥*	1.5	—	0.02	对照点	—	—	—	—
59		博野县-蠡县	博野县	小北河村*	1.5	1.0	0.099	南板桥	0.02	合格	—	—
60		蠡县-高阳县	蠡县	西虎果庄村* 村水	1.5	1.0	0.139	小北河村	0.099	合格	—	—
61	渚龙河	高阳县-雄安新区安新县	高阳县	梅果庄村* 村水	1.5	1.0	断流	西虎果庄村* 村水	0.139	—	—	—
备注												

1. 标注\*的断面，有水入淀或入雄安新区时一律按III类水质管控；2. 对照点水质目标仅用于判定下游断面水质是否继续超标，不是断面考核水质控制目标。



2022年2月保定市主要河流跨界断面总磷水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

序号	入淀河流	河流名称	跨县(市、区)界	考核县(市、区)	断面名称	水质目标总磷浓度(mg/l)	扣缴生态补偿金标准值(mg/l)	监测结果总磷浓度(mg/l)	上游断面	上游断面水质监测结果总磷(mg/l)	超标倍数	超基准值倍数	扣缴生态补偿金(万元)												
														水质目标总磷浓度(mg/l)	扣缴生态补偿金标准值(mg/l)	监测结果总磷浓度(mg/l)	上游断面	上游断面水质监测结果总磷(mg/l)	超标倍数	超基准值倍数	扣缴生态补偿金(万元)				
1	白沟引河	拒马河	涿源县-易县	涿源县	塔崖驿	0.1	0.02	0.025	源头	-	合格	-													
2			易县-涿水县	易县	北辛庄	0.1	0.02	0.007	塔崖驿	0.025	合格	-													
3		紫荆口沟	张家口(涿鹿县)-保定市(涿水县)	-	-	大龙门村	0.1	-	对照点	-	-	-													
4		白涧沟	张家口(涿鹿县)-保定市(涿水县)	-	-	菩萨峪村	0.1	-	对照点	-	-	-													
5		拒马河	涿水县-北京房山区	涿水县	大沙地	0.1	0.02	0.02	大龙门村 菩萨峪村	0.02 0.008	合格	-													
6		小清河	北京房山区-保定市涿州市	-	郎庄村	0.2	-	0.075	对照点	-	-	-													
7		琉璃河	北京房山区-保定市涿州市	-	码头	0.2	-	0.044	对照点	-	-	-													
8		白沟河	白沟河	涿州市-高碑店市	涿州市	王御史庄	0.2	0.1	0.049	郎庄村	0.075	合格	-												
9				高碑店市-白沟新城	高碑店市	田宣屯	0.2	0.1	0.047	码头	0.044	合格	-												
10			易县-涿水县	易县	长安城	0.2	0.1	0.02	王御史庄	0.049	合格	-													
11	涿水县-定兴县		涿水县	石柱村	0.2	0.1	0.03	源头	-	合格	-														
12	中易水河		易县-定兴县	易县	西落堡	0.2	0.1	0.02	源头	-	合格	-													
13	南拒马河		定兴县-雄安新区容城县	定兴县	沟市村	0.2	0.1	0.013	石柱村、 西落堡	0.03 0.02	合格	-													
14	大清河		白沟新城-雄安新区雄县	白沟新城	新盖房	0.2	0.1	未监测	田宣屯 沟市村	0.047 0.013	-	-													
15	兰沟河		高碑店市-定兴县	高碑店市	斗门村北 大桥	0.2	0.2	0.015	源头	-	-	合格	-												
16															定兴县-高碑店市	定兴县	兰沟村	0.2	0.2	0.014	斗门村北 大桥	0.015	合格	-	
17															高碑店市-容城县	高碑店市	赵家庄	0.2	0.2	断流	兰沟村	0.014	-	-	
18	瀑河	瀑河	徐水区-雄安新区安新县	徐水区	任庄	0.2	0.2	0.072	源头	-	合格	-													
19														满城区-高新区	满城区	乐凯大街 漕河桥*	0.3	0.20	断流	源头	-	-			
20	漕河	漕河	高新区-徐水区	高新区	北楼村*	0.3	0.20	0.03	乐凯大街 漕河桥	断流	合格	-													
21														徐水区-雄安新区安新县	徐水区	迪城*	0.3	0.20	结冰	北楼村	0.03	-	-		



22	府河	黄花沟	竞秀区-高新区	竞秀区	西王庄、 张庄交果	0.2	0.2	断流	源头	-	-	-			
23			高新区-莲池区	高新区	植物园桥	0.2	0.2	0.087	西王庄、 张庄交果	断流	合格	-			
24			莲池区-清苑区	莲池区	杨庄祠堂	0.2	0.2	0.027	植物园桥	0.087	合格	-			
25			清城区-竞秀区	满城区	市西三环 保满路北	0.2	0.2	0.005	源头	-	合格	-			
26			一亩泉河	竞秀区-莲池区	竞秀区	一亩泉河 一建华桥	0.2	0.2	0.019	市西三环 保满路北	0.005	合格	-		
27			候河	竞秀区-莲池区	竞秀区	侯河朝阳 南大街大	0.3	0.2	断流	源头	-	-	-		
28			清水河	竞秀区-莲池区	竞秀区	清水河朝 阳南大街	0.3	0.2	0.005	源头	-	合格	-		
29			南防洪沟	竞秀区-莲池区	竞秀区	乐凯南大 街南防洪 沟桥	0.3	0.2	0.03	源头	-	合格	-		
30			新金线河	莲池区-清苑区	莲池区	京石高速 公路西50 米	0.3	0.2	0.029	乐凯南大 街南防洪 沟桥	0.03	合格	-		
31				清苑区-莲池区	清苑区	北大冉村	0.2	0.2	0.082	源头	-	合格	-		
32	莲池区-清苑区	莲池区		褚庄村南 京港澳高 速桥	0.2	0.2	0.058	北大冉村	0.082	合格	-				
33		莲池区-清苑区	莲池区		0.2	0.2	0.04	一亩泉河 一建华桥	0.019	合格	-				
34	府河	清苑区-雄安新区 新县	清苑区	唐县-望都县 新县	膳马庙村 北	0.2	0.2	0.068	黄花沟物 庄祠堂	0.027	合格	-			
35						涞源县-顺平县	涞源县	龙潭	0.2	0.20	0.010	府河京港 源富源桥	0.04	合格	-
36						顺平县-满城区	顺平县	屯头	0.3	0.23	0.082	府河京港 源富源桥	0.04	合格	-
37						满城区-清苑区	满城区	三恩庄	0.3	0.23	断流	新金线河 褚庄村南	0.058	合格	-
38						清苑区-雄安新区 新县	清苑区	范郭桥	0.3	0.23	断流	南防洪沟 京石高速 路西50米	0.029	合格	-
39						唐河灌区/ 新九龙河	唐县-望都县 新县	固现	0.3	0.23	0.103	黄花沟物 庄祠堂	0.027	合格	-
40							望都县-清苑区	高岭	0.3	0.23	0.058	府河京港 源富源桥	0.04	合格	-
41							山西大同灵丘县-涞 源县	水堡(南 水声)	0.1	-	0.037	南防洪沟 京石高速 路西50米	0.029	合格	-

42	唐河	涿源县-唐县	涿源县	大石峪村	0.1	0.08	0.024	水堡(南水芦)	0.037	合格	-	
43		唐县-顺平县	唐县	神北村	0.1	0.08	0.005	大石峪村	0.024	合格	-	
44		顺平县-唐县	顺平县	业里村	0.1	0.08	0.018	神北村	0.005	合格	-	
45		唐县-西大洋水库	唐县	白合	0.1	0.08	0.019	业里村	0.018	合格	-	
46	通天河	唐县-曲阳县	唐县	邓家店村	0.2	0.2	0.033	源头	-	合格	-	
47		曲阳县-唐县	曲阳县	十八渡	0.2	0.2	0.023	邓家店村	0.033	合格	-	
48		曲阳县-定州市	曲阳县	大寺头	0.2	0.1	0.015	源头	-	合格	-	
49		定州市-安国市	-	五女集村	0.2	-	0.020	对照点	-	-	-	
50	沙河干渠	安国市-博野县	安国市	路景	0.2	0.19	0.019	五女集村	0.02	合格	-	
51		博野县-蠡县	博野县	兑坎庄	0.2	0.19	0.016	路景	0.019	合格	-	
52		蠡县-高阳县	蠡县	留祥佐	0.2	0.19	0.019	兑坎庄	0.016	合格	-	
53		高阳县-雄安新区 新县	高阳县	思乡桥	0.2	0.19	0.03	留祥佐	0.019	合格	-	
54	沙河	山西大同灵丘县-阜平县	-	杜里村	0.1	-	0.015	对照点	-	-	-	
55		阜平县-王快水库	-	王林口	0.1	0.08	未监测	杜里村	0.015	-	-	
56	孟良河	定州市-安国市	-	西柴里村 左桥	0.3	-	0.022	对照点	-	-	-	
57	渚龙河	安国市-衡水安平县	安国市	什伍村*	0.3	0.20	0.020	西柴里村 左桥	0.022	合格	-	
58		衡水安平县-博野县	-	南板桥*	0.3	-	0.020	对照点	-	-	-	
59		博野县-蠡县	博野县	小北河村*	0.3	0.20	0.02	南板桥	0.02	合格	-	
60		蠡县-高阳县	蠡县	西虎果庄村*	0.3	0.20	0.03	小北河村	0.02	合格	-	
61	高阳县-雄安新区 新县	高阳县	梅果庄村*	0.3	0.20	断流	西虎果庄村	0.03	-	-		

备注 1.标注\*的断面,有水入淀或入雄安新区时一律按III类水质管控;2.对照点水质目标仅用于判定下游断面水质是否继续超标,不是断面考核水质控制目标。



2022年2月保定市主要河流跨界断面总氮水质监测及生态补偿扣缴情况统计表

序号	入淀河流	河流名称	跨县(市、区)界	考核县(市、区)	断面名称	水质目标总氮浓度(mg/L)	扣缴生态补偿金基准值(mg/L)	监测结果总氮浓度(mg/L)	上游断面	上游断面水质监测结果总氮浓度(mg/L)	超标倍数	超基准值倍数	扣缴生态补偿金(万元)	
														高碑店市-定兴县
1	白沟引河	拒马河	易县-涑水县	涑水县	北辛庄	6	6	9.30	塔崖驿	6.44	0.55	0.55	60与上游断面比污染物继续增加	
2														张家口(涑鹿县)-保定市(涑水县)
3		白沟沟	涑水县-北京房山区	涑水县	大沙地	4	4	5.45	大龙门村 菩萨峪村 北辛庄	3.94 6.08 9.3	0.36	0.36	与上游断面比污染物未增加	
4		拒马河	北京房山区-保定市涑州市	—	郎庄村	6	—	6.2	对照点	—	0.03	—	—	
5		小清河	北京房山区-保定市涑州市	—	码头	6	—	8.2	对照点	—	0.37	—	—	
6		琉璃河	涑州市-高碑店市	涑州市	王御史庄	6	6	6.13	郎庄村 码头	6.2 8.2	0.02	0.02	与上游断面比污染物未增加	
7		北易水河	涑水县-定兴县	涑水县	石柱村	6	6	11.0	长安城	—	0.83	0.83	与上游断面比污染物未增加	
8		中易水河	易县-定兴县	易县	西落堡	6	6	4.61	源头	—	合格	合格	—	
9		南拒马河	定兴县-雄安新区容城县	定兴县	沟市村	6	6	5.84	石柱村、 西落堡	11.0 4.61	合格	合格	—	
10		大清河	白沟新城-雄安新区雄县	白沟新城	新盖房	6	6	未监测	田宣屯 沟市村	5.12 5.12	合格	合格	—	
11		兰沟河	高碑店市-定兴县	高碑店市	斗门村北 大桥	7	7	6.36	源头	—	合格	合格	—	
12														定兴县-雄安新区容城县
13		瀑河	高碑店市-容城县	高碑店市	赵家庄	7	7	断流	兰沟村 大桥	5.06	—	合格	合格	—
14														
15		瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河
16														
17		瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河	瀑河
18														







37	河-龙泉河	清城区-清苑区	清城区	三恩庄	9	9	断流	屯头	6.29	-	-	
38	河-龙泉河	清苑区-雄安新区安新	清苑区	范郭桥	9	9	断流	三恩庄	断流	-	-	
39	唐河灌区/ 新九龙河	唐县-望都县	唐县	固现	9	9	8.24	源头	-	合格	合格	
40		望都县-清苑区	望都县	高岭	9	9	9.36	固现	8.24	0.04	0.04	30
41	唐河	山西大同灵丘县-涞源县	-	水堡(南水芦)	6	-	6.97	对照点	-	-	-	
42		涞源县-唐县	涞源县	大石峪村	6	6	6.93	水堡(南水芦)	6.97	0.16	0.16	
43	唐河	唐县-顺平县	唐县	神北村	6	6	8.20	大石峪村	6.93	0.37	0.37	
44		顺平县-唐县	顺平县	业里村	6	6	5.43	神北村	8.2	合格	合格	
45		唐县-西大洋水库	唐县	白合	6	6	7.17	业里村	5.43	0.20	0.20	30
46		唐县-曲阳县	唐县	邓家店村	9	9	8.29	源头	-	合格	合格	
47	通天河	曲阳县-唐县	曲阳县	十八渡	9	9	8.47	邓家店村	8.29	合格	合格	
48		曲阳县-定州市	曲阳县	大寺头	7	7	3.95	源头	-	合格	合格	
49		定州市-安国市	-	五女集村	7	-	4.17	对照点	-	-	-	
50	孝义河	安国市-博野县	安国市	路景	7	7	4.23	五女集村	4.17	合格	合格	
51		博野县-蠡县	博野县	兑坎庄	7	7	4.24	路景	4.23	合格	合格	
52		蠡县-高阳县	蠡县	留祥佐	7	7	4.45	兑坎庄	4.24	合格	合格	
53		高阳县-雄安新区安新县	高阳县	思乡桥	7	7	4.23	留祥佐	4.45	合格	合格	
54		山西大同灵丘县-阜平县	-	杜里村	7	-	6.11	对照点	-	-	-	
55		阜平县-王快水库	-	王林口	7	7	未监测	杜里村	6.11	-	-	
56		定州市-安国市	-	西柴里村 东桥	5	-	6.01	对照点	-	-	-	
57	滞龙河	安国市-衡水安平县	安国市	什伍村*	5	5	5.17	西柴里村 东桥	6.01	0.03	0.03	与上游断面 比污染物未 增加
58		衡水安平县-博野县	-	南板桥*	5	-	3.56	对照点	-	-	-	
59		博野县-蠡县	博野县	小北河村*	5	5	3.08	南板桥	3.56	合格	合格	
60		蠡县-高阳县	蠡县	西庞果庄村*	5	5	4.07	小北河村	3.08	合格	合格	
61		高阳县-雄安新区安新县	高阳县	梅果庄村*	5	5	断流	西庞果庄村	4.07	-	-	

1.标注\*的断面,有水入淀或入雄安新区时一律按III类水质管控;2.对照点水质目标仅用于判定下游断面水质是否继续超标,不是断面考核水质控制目标。



2022年2月保定市主要河流跨界断面高锰酸盐指数水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

序号	入淀河流	河流名称	跨县(市、区)界	考核县(市、区)	断面名称	水质目标高锰酸盐指数浓度(mg/L)	扣缴生态补偿金基准值(mg/L)	监测结果高锰酸盐指数浓度(mg/L)	上游断面	上游断面水质监测结果高锰酸盐指数浓度(mg/L)	超标倍数	超标基准值倍数	扣缴生态补偿金(万元)
1	拒马河	拒马河	涑源县-易县	涑源县	塔崖驿	4	2	1.4	源头	-	合格	-	
			易县-涑水县	易县	北辛庄	4	2	1.0	塔崖驿	1.4	合格	-	
2	拒马河	拒马河	张家口(涑鹿县)-保定市(涑水县)	-	大龙门村	4	-	1.3	对照点	-	-	-	
			张家口(涑鹿县)-保定市(涑水县)	-	菩萨峪村	4	-	1.2	对照点	-	-	-	
3	拒马河	拒马河	涑水县-北京房山区	涑水县	大沙地	4	2	2.5	大龙门村	1.3	合格	-	
			北京房山区-保定市涑州市	-	郎庄村	6	-	4.5	对照点	-	-	-	
4	拒马河	拒马河	北京房山区-保定市涑州市	-	码头	6	-	2.3	对照点	-	-	-	
			涑州市-高碑店市	涑州市	王御史庄	6	4	2.5	郎庄村	4.5	合格	-	
5	拒马河	拒马河	高碑店市-白沟新城	高碑店市	田宜屯	6	4	2.7	王御史庄	2.5	合格	-	
			易县-涑水县	易县	长安城	6	4	2.2	源头	-	合格	-	
6	拒马河	拒马河	涑水县-定兴县	涑水县	石柱村	6	4	2.0	长安城	-	合格	-	
			易县-定兴县	易县	西落堡	6	4	3.0	源头	-	合格	-	
7	拒马河	拒马河	定兴县-雄安新区容城县	定兴县	沟市村	6	4	1.9	石柱村、西落堡	2.0	合格	-	
			雄安新区容城县	定兴县	田宜屯	6	4	2.7	田宜屯	2.7	-	-	
8	拒马河	拒马河	白沟新城-雄安新区雄县	白沟新城	新盖房	6	4	未监测	沟市村	1.9	-	-	
			高碑店市-定兴县	高碑店市	斗门村北大桥	6	6	3.2	源头	-	合格	-	
9	拒马河	拒马河	定兴县-高碑店市	定兴县	兰沟村	6	6	4.3	斗门村北大桥	3.2	合格	-	
			高碑店市-容城县	高碑店市	赵家庄	6	6	断流	兰沟村	4.3	-	-	
10	拒马河	拒马河	徐水区-雄安新区安新县	徐水区	任庄	6	6	2.8	源头	-	合格	-	
			雄安新区	满城区	乐凯大街	10	6	断流	源头	-	-	-	
11	拒马河	拒马河	涑水县-定兴县	涑水县	西落堡	6	4	3.0	源头	-	合格	-	
			易县-定兴县	易县	沟市村	6	4	1.9	田宜屯	2.7	-	-	
12	拒马河	拒马河	定兴县-雄安新区容城县	定兴县	沟市村	6	4	1.9	石柱村、西落堡	2.0	合格	-	
			雄安新区容城县	定兴县	田宜屯	6	4	2.7	田宜屯	2.7	-	-	
13	拒马河	拒马河	白沟新城-雄安新区雄县	白沟新城	新盖房	6	4	未监测	沟市村	1.9	-	-	
			高碑店市-定兴县	高碑店市	斗门村北大桥	6	6	3.2	源头	-	合格	-	
14	拒马河	拒马河	定兴县-高碑店市	定兴县	兰沟村	6	6	4.3	斗门村北大桥	3.2	合格	-	
			高碑店市-容城县	高碑店市	赵家庄	6	6	断流	兰沟村	4.3	-	-	
15	拒马河	拒马河	徐水区-雄安新区安新县	徐水区	任庄	6	6	2.8	源头	-	合格	-	
			雄安新区	满城区	乐凯大街	10	6	断流	源头	-	-	-	
16	拒马河	拒马河	涑水县-定兴县	涑水县	西落堡	6	4	3.0	源头	-	合格	-	
			易县-定兴县	易县	沟市村	6	4	1.9	田宜屯	2.7	-	-	
17	拒马河	拒马河	定兴县-雄安新区容城县	定兴县	沟市村	6	4	1.9	石柱村、西落堡	2.0	合格	-	
			雄安新区容城县	定兴县	田宜屯	6	4	2.7	田宜屯	2.7	-	-	
18	拒马河	拒马河	白沟新城-雄安新区雄县	白沟新城	新盖房	6	4	未监测	沟市村	1.9	-	-	
			高碑店市-定兴县	高碑店市	斗门村北大桥	6	6	3.2	源头	-	合格	-	
19	拒马河	拒马河	定兴县-高碑店市	定兴县	兰沟村	6	6	4.3	斗门村北大桥	3.2	合格	-	
			高碑店市-容城县	高碑店市	赵家庄	6	6	断流	兰沟村	4.3	-	-	
19	拒马河	拒马河	徐水区-雄安新区安新县	徐水区	任庄	6	6	2.8	源头	-	合格	-	
			雄安新区	满城区	乐凯大街	10	6	断流	源头	-	-	-	



20	漕河	漕河	高新区-徐水区	高新区	北楼村*	10	6	3.3	乐凯大街 漕河桥	断流	合格	-	
21			徐水区-雄安新区 新县	徐水区	迪城*	10	6	结冰	北楼村	3.3	-	-	
22		黄花沟	竞秀区-高新区	竞秀区	西王庄、 张庄交果	6	6	断流	源头	-	-	-	
23			高新区-莲池区	高新区	植物园桥	6	6	3.4	西王庄、 张庄交果	断流	合格	-	
24			莲池区-清苑区	莲池区	杨庄祠堂	6	6	3.9	植物园桥	3.4	合格	-	
25			满城区-竞秀区	满城区	市西三环 保满路北	6	6	2.8	源头	-	合格	-	
26		一亩泉河	竞秀区-莲池区	竞秀区	一亩泉河 建华桥	6	6	3.0	市西三环 保满路北	2.8	合格	-	
27		候河	竞秀区-莲池区	竞秀区	候河朝阳 大街水	10	6	断流	源头	-	-	-	
28		清水河	竞秀区-莲池区	竞秀区	清水河朝 阳南大街	10	6	3.6	源头	-	合格	-	
29	府河	南防洪沟	竞秀区-莲池区	竞秀区	乐凯南大 街南防洪 沟桥水	10	6	4.0	源头	-	合格	-	
30			莲池区-清苑区	莲池区	京石高速 公路西50 米水	10	6	3.7	乐凯南大 街南防洪 沟桥	4.0	合格	-	
31		新金线河	清苑区-莲池区	清苑区	北大冉村	6	6	4.5	源头	-	合格	-	
32			清苑区-清苑区	清苑区	褚庄村南	6	6	4.4	北大冉村	4.5	合格	-	
33			莲池区-清苑区	莲池区	京港澳高 速桥	6	6	4.1	一亩泉河 建华桥	3	合格	-	
34	府河	府河	清苑区-雄安新区 新县	清苑区	膳马庄村 北	6	6	3.3	府河京港 运河京港 运河新金 线河新金 线河崔庄 村南南 南防洪沟 京石高速 路	4.1	合格	-	
35			涿源县-顺平县	涿源县	龙潭	6	6	1.3	源头	3.7	合格	-	
36		清水河-界 河-龙泉河	顺平县-清苑区	顺平县	屯头	10	6	5.9	龙潭	1.3	合格	-	
37			满城区-清苑区	满城区	三恩庄	10	6	断流	屯头	5.9	合格	-	
38			清苑区-雄安新区 新县	清苑区	范郭桥	10	6	断流	三恩庄	断流	-	-	
39		唐河灌区/	唐县-望都县	唐县	固现	10	6	5.6	源头	断流	合格	-	

40		新九龙河	望都县-清苑区	望都县	高岭	10	6	4.2	固现	5.6	合格		
41	唐河	山西大同灵丘县-涞源县	—	水堡(南水芦)	4	—	1	对照点	—	—	—		
42		涞源县-唐县	涞源县	大石峪村	4	2	1.3	水堡(南水芦)	1	合格			
43		唐县-顺平县	唐县	神北村	4	2	1.4	大石峪村	1.3	合格			
44		顺平县-唐县	顺平县	业里村	4	2	0.9	神北村	1.4	合格			
45		唐县-西大洋水库	唐县	白合	4	2	0.6	业里村	0.9	合格			
46		唐县-曲阳县	唐县	邓家店村	6	6	1.1	源头	—	合格			
47		曲阳县-唐县	曲阳县	十八渡	6	6	1.1	邓家店村	1.1	合格			
48		曲阳县-定州市	曲阳县	大寺头	6	4	2.2	源头	—	合格			
49		定州市-安国市	—	五女集村	6	—	2.3	对照点	—	—			
50		安国市-博野县	安国市	路景	6	6	2.3	五女集村	2.3	合格			
51	孝义河	博野县-蠡县	博野县	兑坎庄	6	6	2.4	路景	2.3	合格			
52		蠡县-高阳县	蠡县	留祥佐	6	6	2.5	兑坎庄	2.4	合格			
53		高阳县-雄安新区安新县	高阳县	思乡桥	6	6	2.6	留祥佐	2.5	合格			
54		山西大同灵丘县-阜平县	—	杜里村	4	—	0.9	对照点	—	—			
55		阜平县-王快水库	—	王林口	4	2	未监测	杜里村	0.9	—			
56		定州市-安国市	—	西柴里村东桥	10	—	3.0	对照点	—	—			
57		安国市-衡水安平	安国市	什伍村*	10	6	3.0	西柴里村东桥	3	合格			
58	潞龙河	衡水安平-博野县	—	南板桥*	10	—	3.0	对照点	—	—			
59		博野县-蠡县	博野县	小北河村*	10	6	4.2	南板桥	3	合格			
60		蠡县-高阳县	蠡县	西虎果庄村*	10	6	5.0	小北河村	4.2	合格			
61		高阳县-雄安新区安新县	高阳县	梅果庄村*	10	6	断流	西虎果庄村	5.0	—			

备注 1. 标注\*的断面，有水入淀或入雄安新区时一律按III类水质管控；2. 对照点水质目标仅用于判定下游断面水质是否继续超标，不是断面考核水质控制目标。



附件6

2022年2月保定市跨界断面自动站日均超标及生态补偿金扣缴情况统计表

考核县(市、区)	断面名称	所在河流	超标项目	超标日期	日均值(mg/L)	考核目标(mg/L)	超标倍数(mg/L)	扣缴基准值(mg/L)	超基准值倍数(mg/L)	扣缴生态补偿金(万元)	扣缴生态补偿金分计(万元)			扣缴生态补偿金合计(万元)
											COD	总磷	氨氮	
莲池区	褚庄村南	金线河	化学需氧量	2月7日	23.2	20	0.16	20	0.16	30	180			180
				2月8日	25.4		0.27		60					
				2月9日	28.9		0.44		90					

抄送：市财政局

---

保定市水污染防治工作领导小组办公室 2022年6月21日印发